

FUTUREXTRACTION[®]

Work & Free Air

ASPIRATION GAZ ECHAPPEMENT

**Aspiración para gases de tubos
de escape**

**Direct extraction Systems
for exhaust**

SYSTÈMES RAIL



made in
SPAIN

Le système avec rail est la solution la plus appropriée pour les ateliers où il y a plusieurs baies de travail. Avec ce système, vous pouvez déplacer les points d'aspiration le long du rail et atteindre les postes de travail où l'aspiration est nécessaire.

Le **rail est en aluminium extrudé**, le coulissement est extérieur à la section d'aspiration évitant toute saleté et fumée d'entrer en contact avec les roues et laissant le canal libre de toute obstruction.

Le système de rail peut être complété par des **enrouleurs coulissants** ou par des **chariots coulissants avec tuyau suspendu**.

Le ventilateur d'extraction est normalement installé au mur ou sur le toit.

Avec un système rail, il est possible:

- optimiser la quantité de points d'aspiration lorsque toutes les baies de travail ne sont pas utilisées en même temps
- suivre le véhicule pendant toutes les phases d'une ligne de révision

Installation très facile et entretien minimal.

SYSTÈME RAIL composants



Code	Description	
FU-2000/4	Rail en aluminium extrudé de 4 m de long avec lèvres en néoprène	
FU-E-2000	Bride de jonction pour rail	
FU-C-2000	Bride de fermeture pour rail	
FU-F-150/200	Bride de jonction latérale à la cheminée ø150mm/200mm	
FU-S-150/200	Bride de jonction supérieure à la cheminée ø150mm/200mm	
FU-K-2000	Fin de course en caoutchouc pour l'arrêt des chariots (4pcs)	

ENROULEURS COULISSANTS

Le système de rail peut être complété par des **enrouleurs coulissants** équipés d'un tuyau flexible anti-écrasement et d'un régulateur d'arrêt de tuyau. (L'embout en caoutchouc n'est pas comprise)

Le coulissement est extérieur au canal d'aspiration évitant tout résidu ou gaz d'entrer en contact avec les roues.

Le système de rappel à ressort des enrouleurs permet de dérouler et d'enrouler facilement le tuyau en gardant l'espace autour de l'atelier libre du tuyau flexible.



Code	Description	
FU-ED-75/7,5	Enrouleur coulissant avec tuyau flexible $\varnothing 75\text{mm}$ x 7,5m et régulateur d'arrête tuyau	
FU-ED-75/10	Enrouleur coulissant avec tuyau flexible $\varnothing 75\text{mm}$ x 10m et régulateur d'arrête tuyau	
FU-ED-100/7,5	Enrouleur coulissant avec tuyau flexible $\varnothing 100\text{mm}$ x 7,5m et régulateur d'arrête tuyau	
FU-ED-100/10	Enrouleur coulissant avec tuyau flexible $\varnothing 100\text{mm}$ x 10m et régulateur d'arrête tuyau	
FU-ED-125/7,5	Enrouleur coulissant avec tuyau flexible $\varnothing 125\text{mm}$ x 7,5m et régulateur d'arrête tuyau	 
FU-ED-125/10	Enrouleur coulissant avec tuyau flexible $\varnothing 125\text{mm}$ x 10m et régulateur d'arrête tuyau	

ACCESSORIES

Code	Description
FU-75/100-1,5	Kit double tuyau $\varnothing 75\text{mm}/100\text{mm}$ x 1,5m
FU-BGT-160-75/100/125	Embout cylindrique en caoutchouc $\varnothing 75\text{mm}/100\text{mm}/125\text{mm}$ avec diaphragme



KIT RAIL AVEC ENROULEURS

Ces kits rails sont déjà complets avec: rail en aluminium avec brides de connexion et de fermeture, **enrouleurs coulissants** avec embout en néoprène et régulateur d'arrêt de tuyau, et ventilateur d'extraction.
(Les supports de fixation pour le rail ne sont pas inclus)



Code	Description	
FU-8-ED-75/7,5/1	Kit rail 8 m complet de 1 enrouleur coulissant $\varnothing 75\text{mm}$ x 7,5m, embout caoutchouc, régulateur arrête tuyau et ventilateur	
FU-12-ED-75/7,5/1	Kit rail 12 m complet de 1 enrouleur coulissant $\varnothing 75\text{mm}$ x 7,5m, embout caoutchouc, régulateur arrête tuyau et ventilateur	
FU-18-ED-75/7,5/1	Kit rail 18 m complet de 1 enrouleur coulissant $\varnothing 75\text{mm}$ x 7,5m, embout caoutchouc, régulateur arrête tuyau et ventilateur	
FU-12-ED-75/7,5/2	Kit rail 12 m complet de 2 enrouleurs coulissants $\varnothing 75\text{mm}$ x 7,5m, embouts caoutchouc, régulateurs arrête tuyau et 1 ventilateur	
FU-18-ED-75/7,5/2	Kit rail 18 m complet de 2 enrouleurs coulissants $\varnothing 75\text{mm}$ x 7,5m, embouts caoutchouc, régulateurs arrête tuyau et 1 ventilateur	
FU-8-ED-100/7,5/1	Kit rail 8 m complet de 1 enrouleur coulissant $\varnothing 100\text{mm}$ x 7,5m, embout caoutchouc, régulateur arrête tuyau et ventilateur	
FU-12-ED-100/7,5/1	Kit rail 12 m complet de 1 enrouleur coulissant $\varnothing 100\text{mm}$ x 7,5m, embout caoutchouc, régulateur arrête tuyau et ventilateur	
FU-18-ED-100/7,5/1	Kit rail 18 m complet de 1 enrouleur coulissant $\varnothing 100\text{mm}$ x 7,5m, embout caoutchouc, régulateur arrête tuyau et ventilateur	
FU-18-ED-100/7,5/2	Kit rail 18 m complet de 2 enrouleurs coulissants $\varnothing 100\text{mm}$ x 7,5m, embouts caoutchouc, régulateurs arrête tuyau et 1 ventilateur	
FU-20-ED-100/7,5/2	Kit rail 20 m complet de 2 enrouleurs coulissants $\varnothing 100\text{mm}$ x 7,5m, embouts caoutchouc, régulateurs arrête tuyau et 1 ventilateur	
FU-12-ED-125/7,5/1	Kit rail 12 m complet de 1 enrouleur coulissant $\varnothing 125\text{mm}$ x 7,5m, embout caoutchouc, régulateur arrête tuyau et ventilateur	
FU-20-ED-125/10/2	Kit rail 20 m complet de 2 enrouleurs coulissants $\varnothing 125\text{mm}$ x 10m, embouts caoutchouc, régulateurs arrête tuyau et 1 ventilateur	
FU-24-ED-125/10/2	Kit rail 24 m complet de 2 enrouleurs coulissants $\varnothing 125\text{mm}$ x 10m, embouts caoutchouc, régulateurs arrête tuyau et 1 ventilateur	

CHARIOTS COULISSANTS AVEC TUYAU EN SUSPENSION

Le système avec rail peut être complété par des **chariots coulissants** équipés d'un tuyau flexible suspendu avec support manuel ou équilibreur à ressort.

Le système coulissant est extérieur au canal d'aspiration évitant tout résidu ou gaz d'entrer en contact avec les roues. L'équilibreur à ressort (s'il est présent) aide à maintenir le tuyau suspendu et à le tirer facilement quand vous devez l'utiliser.



Code	Description	
FU-CPM-75	Chariot coulissant pour tuyau \varnothing 75mm avec support manuel (tuyau pas compris)	
FU-CPM-100	Chariot coulissant pour tuyau \varnothing 100mm avec support manuel (tuyau pas compris)	
FU-CPM-75-B	Chariot coulissant pour tuyau \varnothing 75mm avec équilibreur à ressort (tuyau pas compris)	
FU-CPM-100-B	Chariot coulissant pour tuyau \varnothing 100mm avec équilibreur à ressort (tuyau pas compris)	
FU-CPM-125	Chariot coulissant pour tuyau \varnothing 125mm avec support manuel (tuyau pas compris)	
FU-CPM-125-B	Chariot coulissant pour tuyau \varnothing 125mm avec équilibreur à ressort (tuyau pas compris)	
FU-BT	Équilibreur à ressort	

ACCESSOIRES

Code	Description
FU-75/100-1,5	Kit double tuyau \varnothing 75mm/100mm x 1,5m
FU-BGT-160-75/100/125	Embout cylindrique en caoutchouc \varnothing 75mm/100mm/125mm avec diaphragme



KIT RAIL AVEC CHARIOTS

Ces **kits rails** sont déjà complets avec: rail en aluminium avec brides de connexion et de fermeture, **chariots coulissants**, tuyau flexible avec embout en néoprène et ventilateur d'extraction.

L'équilibreur à ressort est optional

(Les supports de fixation pour le rail ne sont pas inclus)






Code	Description	
FU-8-CPM-75/5/1	Kit rail 8 m complet de 1 chariot coulissant avec tuyau \varnothing 75mm x 5m, embout caoutchouc, support tuyau manuel et ventilateur	
FU-12-CPM-75/5/1	Kit rail 12 m complet de 1 chariot coulissant avec tuyau \varnothing 75mm x 5m, embout caoutchouc, support tuyau manuel et ventilateur	
FU-18-CPM-75/5/2	Kit rail 18 m complet de 2 chariots coulissants avec tuyau \varnothing 75mm x 5m, embouts caoutchouc, supports tuyau manuel et 1 ventilateur	
FU-8-CPM-100/5/1	Kit rail 8 m complet de 1 chariot coulissant avec tuyau \varnothing 100mm x 5m, embout caoutchouc, support tuyau manuel et ventilateur	
FU-12-CPM-100/5/1	Kit rail 12 m complet de 1 chariot coulissant avec tuyau \varnothing 100mm x 5m, embout caoutchouc, support tuyau manuel et ventilateur	
FU-18-CPM-100/5/2	Kit rail 18 m complet de 2 chariots coulissants avec tuyau \varnothing 100mm x 5m, embouts caoutchouc, supports tuyau manuel et 1 ventilateur	
FU-8-CPM-125/5/1	Kit rail 8 m complet de 1 chariot coulissant avec tuyau \varnothing 125mm x 5m, embout caoutchouc, support tuyau manuel et ventilateur	
FU-12-CPM-125/5/1	Kit rail 12 m complet de 1 chariot coulissant avec tuyau \varnothing 125mm x 5m, embout caoutchouc, support tuyau manuel et ventilateur	
FU-18-CPM-125/5/2	Kit rail 18 m complet de 2 chariots coulissants avec tuyau \varnothing 125mm x 5m, embouts caoutchouc, supports tuyau manuel et 1 ventilateur	

ACCESSORIES

Code	Description
FU-BT	Équilibreur à ressort
FU-75/100-1,5	Kit double tuyau \varnothing 75mm/100mm x 1,5m



NOS INSTALLATIONS



Aspiramos a todo

Future Extraction®, S.L. es una sólida y experta **empresa fabricante** y distribuidora de sistemas de extracción directa de gases de escape y humos de soldadura. Nuestra dilatada experiencia y la confianza que nos despositan prestigiosas compañías constituyen el aval que nos ha permitido estar en un puesto privilegiado en el mercado nacional del sector.

La complejidad que caracteriza el tratamiento de los gases extraídos en la combustión de los vehículos, al igual que los humos de soldadura, implica un profundo conocimiento de las técnicas, mecánicas y necesidades. Con el objetivo de responder a estos requisitos, nació en 1995 Future Extraction®, S.L., una compañía que reúne a un completo equipo con años de experiencia en el sector.

Nuestra empresa ofrece garantía, profesionalidad, seguridad y respeto por el medio ambiente como ejes de un servicio que desarrollamos con el máximo rigor.

Garantía

Invertimos en investigación y desarrollo con la finalidad de adaptarnos a las continuas evoluciones del sector, de manera exclusiva, constante y con plena dedicación.

“Nuestra dedicación a los sistemas de extracción directa de gases de escape y humos de soldadura es exclusiva”.

Profesionalidad

Analizamos las necesidades del cliente y le diseñamos el sistema de extracción de gases que más se ajusta a sus necesidades.

Una vez en funcionamiento, realizamos un seguimiento de la aplicación y desarrollo del equipo para que nuestros clientes obtengan el máximo rendimiento.

“Nos ocupamos de la instalación y nos preocupamos de su funcionamiento”.

Confianza

Para nosotros, la satisfacción de nuestros clientes y la optimización de sus inversiones, representan un elemento de vital importancia. Las más de 4000 instalaciones que hemos realizado en toda España a lo largo de estos años son una muestra de nuestro trabajo.

Extraction Solutions For Every Need

Future Extraction® SL is an expert and reliable **manufacturing and distributing company** devoted to direct extraction systems for exhaust and solder fumes. Our extensive experience in this field and the trust extended to us by prestigious companies provide the assurance and endorsement that have enabled us to occupy a privileged place in the market.

The complexity involved in dealing with fumes produced by vehicle exhausts as well as those arising from soldering processes demands an extensive knowledge of the needs, techniques and mechanical expertise required for their treatment. Future Extraction® SL was founded in 1995 with the aim of responding to these requirements, a company consisting of qualified staff with years of experience in this sector.

Our company provides guaranteed quality, professionalism, security, and respect for the environment as the touchstones of a service conducted to the highest standards.

Guarantees

We invest in research and development with the aim of adapting exclusively, constantly and with complete dedication to the ongoing changes in the sector.

“Our dedication to direct extraction systems for exhaust and solder fumes is entirely exclusive”.

Professionalism

We analyze all our clients' needs before designing the extraction system that best suits their particular requirements.

Once up and running, we carefully monitor the application and development of the equipment in order for the client to obtain maximum performance.

“We take care of the installation of the equipment and monitor its operation”.

Trust

Customer satisfaction and the optimization of their investment are of vital importance to us. More than 4,000 installations of equipment throughout the whole of Spain since our inception testify to our work in this field.

FUTUREEXTRACTION®

Más calidad, Más fiabilidad, Más aspiración

More quality, More reliability, More extraction