

RUPES[®]

CATALOGUE
2016



2016

index

OUTILLAGES ÉLECTRIQUES

Meuleuses	page 4
Polisseuses	page 6
BigFoot nano	page 8
Système BigFoot	page 16
Ponceuses	page 26
Pistolets thermiques	page 33
Perceuses	page 32
Coupe bordures	page 33
Machines de vitrage	page 33

OUTILLAGES PNEUMATIQUES

Meuleuses	page 34
Ponceuses	page 35
Polisseuses	page 40

ACCESSOIRES DES OUTILLAGES

Patins d'appui	page 42
Patins de polissage	page 46
Accessoires BigFoot nano	page 49
Composés de polissage	page 52
Accessoires BigFoot	page 53
Films abrasifs HQ400	page 56
Mousses abrasives X-Cut	page 57
Accessoires généraux	page 58
Système de chariot	page 59
Produits de soin pour voiture	page 60

SYSTÈME D'EXTRACTION DE POUSSIÈRE

Machines de nettoyage	page 65
Unités mobiles	page 66
Système Matic	page 70
Unités centralisées	page 73
Terminaux	page 76
Accessoires	page 78



INNOVATION TECHNOLOGIE CONCEPTION

RUPES est une entreprise italienne familiale, fondée en 1947 à Milan. Depuis sa création, l'engagement de **RUPES** à l'innovation produit et à la fabrication de qualité a contribué à ce que la société soit considérée, à l'échelle internationale, comme le fabricant de référence d'outillages professionnels pneumatiques et électriques, d'accessoires et de systèmes de vide.

L'engagement de **RUPES** en matière de recherche et de développement a été le facteur déterminant dans la réussite de l'entreprise. Chaque nouvelle initiative de produit est caractérisée par l'accent est mis sur la conception et la fabrication de produits en totale conformité avec les réglementations en matière de santé et de sécurité et offrant un confort de travail amélioré.

Au cours des dernières années **RUPES** a développé un grand nombre de brevets et a créé de nombreuses solutions qui ont contribué à simplifier le travail d'aujourd'hui et à augmenter la performance.

OUTILLAGES ÉLECTRIQUES Meuleuses

AR 11S - AR 52ES

Meuleuses droites



		AR 11S	AR 52ES
Ø pince	mm	6	6
Puissance	W	700	600
TR/MIN		9 000	3 000-7 000
Poids	kg	1,5	1,5
Commande de vitesse		-	•

AR 38S - AR 38ES

Meuleuses droites



		AR 38S	AR 38ES
Ø pince	mm	6	6
Puissance	W	800	800
TR/MIN		30000	18000-30000
Poids	kg	1,5	1,5
Commande de vitesse		-	•

BA 215S - BA 225S

Mini-meuleuses d'angle



		BA 215S	BA 225S
Ø disque	mm	115	125
Puissance	W	950	950
TR/MIN		11 000	8 500
Poids	kg	2	2
Filetage de la broche		M14-M	M14-M
Bouton de verrouillage de l'arbre		•	•
Protection tournante		•	•
Poignée latérale		•	•

BA 31ES

Mini-meuleuse d'angle



		BA 31ES
Ø disque	mm	115
Puissance	W	900
TR/MIN		1 500-4 000
Poids	kg	2,1
Commande de vitesse		•
Filetage de la broche		M14-M
Bouton de verrouillage de l'arbre		•
Vide central		•
Protection tournante		•
Poignée latérale		•

OUTILLAGES ÉLECTRIQUES Meuleuses - Polisseuses

SM 43N

Meuleuse verticale



		SM 43N
Ø disque	mm	178
Puissance	W	1 100
TR/MIN		4 200
Poids	kg	4,2
Filetage de la broche		M14-M
Protection amovible		•
Poignée latérale		•

LH 31N

Meuleuse d'angle



		LH 31N
Ø disque	mm	178
Puissance	W	1200
TR/MIN		3,400
Poids	kg	3,3
Filetage de la broche		M14-M
Poignée latérale		•

LH 32EN

Polisseuse et ponceuse d'angle



		LH 32EN
Ø disque	mm	178
Puissance	W	1200
TR/MIN		1400-3400
Poids	kg	3,3
Commande de vitesse		•
Filetage de la broche		M14-M
Poignée latérale		•

LH 232N

Polisseuse et ponceuse d'angle



		LH 232N
Ø disque	mm	178
Puissance	W	1200
TR/MIN		1600-3400
Poids	kg	3,7
Filetage de la broche		M14-M
Poignée latérale		•

FR 32ES Mini-polisseuse d'angle



		FR 32ES
Ø patin d'appui	mm	75
Puissance	W	900
TR/MIN		1 500-4 000
Poids	kg	1,8
Commande de vitesse		•
Filetage de la broche		M14-M
Poignée latérale		•
Patin de support mousse fourni		990.015

LH 16ES Mini-polisseuse d'angle



		LH 16ES
Ø mousse polissante maxi	mm	200
Puissance	W	900
TR/MIN		700-1700
Poids	kg	1,9
Commande de vitesse		•
Filetage de la broche		M14-M
Bouton de verrouillage de l'arbre		•
Poignée latérale		•

LH 18ENS Meuleuse d'angle



		LH 18ENS
Ø mousse polissante maxi	mm	200
Puissance	W	1100
TR/MIN		700-1850
Poids	kg	2,0
Commande de vitesse		•
Filetage de la broche		M14-M
Bouton de verrouillage de l'arbre		•
Poignée latérale		•

LH 22N - LH 22EN Meuleuse d'angle



		LH 22N	LH 22EN
Ø mousse polissante maxi	mm	200	200
Puissance	W	1020	1020
TR/MIN		2000	900-2000
Poids	kg	3,3	3,3
Commande de vitesse		-	•
Filetage de la broche		M14-M	M14-M
Bouton de verrouillage de l'arbre		•	•
Poignée latérale		•	•





iBrid




BIGFOOT nano

LA NOUVELLE GENERATION

iBrid

Une révolution est en marche. La toute dernière machine RUPES est bien plus qu'un simple concept technologique, **il s'agit d'une philosophie de conception** qui nous conduira vers l'évolution future de RUPES. iBrid ouvre la voie à une ère de l'innovation, **de la flexibilité, de la polyvalence et de la durabilité**. Le nouveau concept de fabrication iBrid augmentera l'efficacité des processus et optimisera l'expérience utilisateur. La fonctionnalité d'une alimentation sur batterie et l'option d'une alimentation par cordon, le tout sans interruption de la tâche à accomplir. A la double alimentation électrique, s'ajoutent des mouvements multi-actions dans le Nano qui vont révolutionner l'approche du nettoyage et du travail minutieux. Le moteur haute performance économise de l'énergie **en offrant des performances optimales avec un faible impact sur l'environnement et, finalement, des économies en matière d'énergie**. La technologie iBrid est désormais une réalité. Soutenue par le nom de famille BigFoot, elle se caractérise par la fiabilité et la qualité. Associée à la gamme complète des mousses, des composés et des accessoires pour des applications pratiquement illimitées. Vous serez certainement impressionné par le nouveau BigFoot Nano, un **outil multi-actions**, que l'on utilise sans effort d'une seule main. Mouvement orbital, mouvement de rotation, polissage, ponçage, nettoyage, un système tout-en-un compact facile à utiliser.

ACCESSOIRES INTERCHANGEABLES 3 OUTILS TOUT-EN-UN



BOUTON DE VERROUILLAGE
Verrouillage de la broche pour des remplacements rapides et aisés
Des plaques d'appui et des accessoires

VOYANTS LED
LED haute visibilité pour la surveillance De la performance de la batterie

CADRAN DE COMMANDE DE LA VITESSE MARCHÉ/ARRÊT
Cinq vitesses de travail pour plus de polyvalence Et un démarrage en douceur

LEVIER MARCHÉ/ARRÊT
Ergonomie et précision Du levier commutateur

ÉCRAN PROTÉCTEUR
Prévient tout contact indésirable avec Des surfaces voisines pendant le fonctionnement

ANGLE 97°
Optimisé pour la performance et Le confort de l'opérateur

COMPACT ET ERGONOMIQUE
Extrêmement léger et spécialement conçu pour un fonctionnement à une seule main

BATTERIE
Le moteur à couple élevé fournit une Performance automatique sur batterie ou en mode filaire



1 ACTION DE ROTATION
Correction rapide de la peinture sur les bords et les profilés avec le patin d'appui Ø30mm (1"1/4)
Nettoyage et brossage avec des accessoires spéciaux



2 RANDOM ORBITAL Ø3mm
Micro-ponçage et satinage
Polissage ultra haute brillance avec :
Patin d'appui Ø30mm (1"1/4)
Patin d'appui Ø50mm (2")



3 RANDOM ORBITAL Ø12mm
Correction de peinture et polissage haute brillance avec :
Patin d'appui Ø30mm (1"1/4)
Patin d'appui Ø50mm (2")

TYPE	HR81M	HR81ML
Tension VDC (Volt)	10,8 - 12	10,8 - 12
TR/MIN	2 000-5 000	2 000-5 000
Autonomie de la batterie	~30min*	~30min*
Durée de charge	~20min	~20min
Contrôle électronique de la vitesse	•	•
Protection contre les surintensités	•	•
Démarrage en douceur	•	•
Voyant à LED	•	•
Dimensions (mm)	287x70x47**	332x70x47**
Poids (g)	470**	520**

* La valeur se réfère à une utilisation du pack de batterie 9HB120LT, totalement chargé avec un chargeur 9HC120LT et Une utilisation normale avec une polisseuse Rupes HR81M/HR81ML et une unité orbitaire fonctionnelle 12 mm et un patin de polissage Ø30mm.
** Mesures effectuées sans unité fonctionnelle, pack de batterie et alimentation électrique.



OUTILS iBrid Polisseuses BIGFOOT nano

HR81M/DLX iBrid nano - Kit à encolure courte



DESCRIPTION	QUANTITÉ	CODE
iBrid Nano - Encolure courte (incl. dans HR81M/DLX)	1	HR81M
BIGFOOT - Boîte à outils Premium	1	9.Z932/BF
Adaptateur AC-DC	1	9HP120LT
Bloc d'alimentation rechargeable	2	9HB120LT
Chargeur	1	9HC120LT
Patin de polissage mousse velcro COARSE Ø30/40mm [1"1/4]	6	9.BF40H/6
Patin de polissage mousse velcro FINE Ø30/40mm [1"1/4]	6	9.BF40M/6
Patin de polissage mousse velcro COARSE Ø50/70mm [2"1/4]	4	9.BF70H/4
Patin de polissage mousse velcro FINE Ø50/70mm [2"1/4]	4	9.BF70M/4
Composé de polissage ZEPHIR COARSE 150ml	1	9.BFZEPHIR150
Composé de polissage ZEPHIR FINE 150ml	1	9.BFKERAMIK150
Unité fonctionnelle tournante	1	562.390
Unité fonctionnelle orbitale 3mm	1	581.390/C
Unité fonctionnelle orbitale 12mm	1	58.390/C
Patin d'appui pour polissage Ø30mm [1"1/4]	1	995.001
Patin d'appui pour polissage Ø50mm [2"]	1	996.001
Patin d'appui pour meulage Ø30mm [1"1/4]	1	997.001
Brosse ronde moyenne crin de cheval	1	9.BF3000
Brosse ronde dure nylon	1	9.BF3000
Disques abrasifs adhésifs pour satinage Ø35mm P2000	10	9.45520
Disques abrasifs adhésifs pour satinage Ø35mm P3000	10	9.45530
Chiffons microfibrés	1	9.BF9010/4

OUTILS iBrid Polisseuses BIGFOOT nano

HR81ML/DLX iBrid nano - Kit à encolure longue



DESCRIPTION	QUANTITÉ	CODE
iBrid Nano - Encolure longue (incl. dans HR81M/DLX)	1	HR81ML
BIGFOOT - Boîte à outils Premium	1	9.Z932/BF
Adaptateur AC-DC	1	9HP120LT
Bloc d'alimentation rechargeable	2	9HB120LT
Chargeur	1	9HC120LT
Patin de polissage mousse velcro COARSE Ø30/40mm [1"1/4]	6	9.BF40H/6
Patin de polissage mousse velcro FINE Ø30/40mm [1"1/4]	6	9.BF40M/6
Patin de polissage mousse velcro COARSE Ø50/70mm [2"1/4]	4	9.BF70H/4
Patin de polissage mousse velcro FINE Ø50/70mm [2"1/4]	4	9.BF70M/4
Composé de polissage ZEPHIR COARSE 150ml	1	9.BFZEPHIR150
Composé de polissage ZEPHIR FINE 150ml	1	9.BFKERAMIK150
Unité fonctionnelle tournante	1	562.390
Unité fonctionnelle orbitale 3mm	1	581.390/C
Unité fonctionnelle orbitale 12mm	1	58.390/C
Patin d'appui pour polissage Ø30mm [1"1/4]	1	995.001
Patin d'appui pour polissage Ø50mm [2"]	1	996.001
Patin d'appui pour meulage Ø30mm [1"1/4]	1	997.001
Brosse ronde moyenne crin de cheval	1	9.BF3000
Brosse ronde dure nylon	1	9.BF3000
Disques abrasifs adhésifs pour satinage Ø35mm P2000	10	9.45520
Disques abrasifs adhésifs pour satinage Ø35mm P3000	10	9.45530
Chiffons microfibrés	1	9.BF9010/4

BIGFOOT MarkII

Notre principale compétence est l'amélioration de la qualité du travail et la simplification des tâches. Nous fabriquons des outils qui changent notre manière de travailler, qui aident les professionnels à travailler mieux, plus vite et plus efficacement. Nous savons que la satisfaction d'un bon résultat constitue quelque chose d'incalculable, et nous nous efforçons de vous faciliter la tâche. Le système de polissage orbital aléatoire BigFoot est conçu spécifiquement pour les professionnels qui exigent la meilleure finition possible. Basé sur un mouvement orbital aléatoire d'un diamètre plus large, il garantit la correction de la peinture plus rapidement que tout autre système disponible, préparant le terrain du polissage du 21ème siècle. Deux nouvelles machines sont nées de la recherche continue RUPES : deux polisseuses orbitales haute technologie pour une expérience de polissage inégalée. Découvrez les nouveaux modèles LHR21 MarkII & LHR15 MarkII, passez au niveau plus élevé de la perfection.



+30%

EFFICACITÉ

Un moteur plus puissant, avec une consommation d'énergie moindre et une performance accrue.

DAVANTAGE DE VITESSE ET DE COUPLE

Des vitesses de rotation plus élevées, davantage de couple : voilà comment garantir des performances maximales sur les surfaces dures et difficiles d'accès et les surfaces concaves.

ÉQUILIBRE OPTIMAL

Le poids électrique et les pièces mécaniques sont parfaitement équilibrés.

NIVEAU DE VIBRATION INFÉRIEUR

Avec moins de stress pour l'utilisateur, une utilisation prolongée de l'outil, avec le confort et la facilité d'un guidage dans n'importe quelle position.



NOUVEAU

LHR 21Mark II

Polisseuse orbitale aléatoire

		LHR 21MarkII
Ø patin d'appui	mm-in	150 - 6"
Ø orbite	mm-in	21-13/16"
Puissance	W	500
TR/MIN		2500-4700
Poids	kg-lbs	2,25 - 4,96
Commande de vitesse		•
Filetage de la broche		M8-F
Patin d'appui fourni		981.320N



LHR 21Mark II/DLX

- 1 X LHR 21 MarkII Polisseuse orbitale aléatoire (Ø150mm - Ø6" - 21mm orbite)
- 1 X sac à outils BIGFOOT réf. (9.Z931/BF)
- 1 X composé de polissage ZEPHIR 250ml COARSE (réf. 9.BFZEPHIR250)
- 1 X composé de polissage QUARZ 250ml MEDIUM (réf. 9.BFQUARZ250)
- 1 X composé de polissage KERAMIK 250ml FINE (réf. 9.BFKERAMIK250)
- 1 X composé de polissage DIAMOND 250ml ULTRA-FINE (réf. 9.BFDIAMOND250)
- 1 X patin de polissage mousse COARSE Ø150-180mm - Ø6"-7" (réf. 9.BF180H)
- 1 X patin de polissage mousse MEDIUM Ø150-180mm - Ø6"-7" (réf. 9.BF180J)
- 1 X patin de polissage mousse FINE Ø150-180mm - Ø6"-7" (réf. 9.BF180M)
- 1 X patin de polissage mousse ULTRAFINE Ø150-180mm - Ø6"-7" (réf. 9.BF180S)
- 4 X chiffons colorés en microfibras (réf. 9.BF9010/4)
- 1 X tablier BIGFOOT (réf. 9.Z868)



LHR 21Mark II/STN

- 1 X LHR 21 MarkII Polisseuse orbitale aléatoire (Ø150mm - Ø6" - 21mm orbite)
- 1 X composé de polissage QUARZ 250ml MEDIUM (réf. 9.BFQUARZ250)
- 1 X composé de polissage KERAMIK 250ml FINE (réf. 9.BFKERAMIK250)
- 1 X patin de polissage mousse MEDIUM Ø150-180mm - Ø6" - 7" (réf. 9.BF180J)
- 1 X patin de polissage mousse FINE Ø150-180mm - Ø6" - 7" (réf. 9.BF180M)
- 4 X chiffons colorés en microfibras (réf. 9.BF9010/4)

REMARQUE : tous les articles emballés dans une boîte en carton RUPES.



LHR 21Mark II/STF

- 1 X LHR 21 MarkII Polisseuse orbitale aléatoire (Ø150mm - Ø6" - 21mm orbite)
- 2 X patins de polissage mousse COARSE Ø150-180mm - Ø6"-7" (réf. 9.BF180H)
- 2 X patins de polissage mousse MEDIUM Ø150-180mm - Ø6" - 7" (réf. 9.BF180J)
- 2 X patins de polissage mousse FINE Ø150-180mm - Ø6" - 7" (réf. 9.BF180M)
- 2 X patins de polissage mousse ULTRAFINE Ø150-180mm - Ø6"-7" (réf. 9.BF180S)
- 4 X chiffons colorés en microfibras (réf. 9.BF9010/4)

REMARQUE : tous les articles emballés dans une boîte en carton RUPES.



NOUVEAU

LHR 15Mark II

Polisseuse orbitale aléatoire

		LHR 15MarkII
Ø patin d'appui	mm-in	125 - 5"
Ø orbite	mm-in	15 - 19/32"
Puissance	W	500
TR/MIN		2500-5300
Poids	kg-lbs	2,20 - 4,85
Commande de vitesse		•
Filetage de la broche		M8-F
Patin d'appui fourni		980.015N



LHR 15Mark II/DLX

- 1 X LHR 15 MarkII Polisseuse orbitale aléatoire (Ø125mm - Ø5" - 15mm orbite)
- 1 X sac à outils BIGFOOT (réf. 9.Z931/BF)
- 1 X composé de polissage ZEPHIR 250ml COARSE (réf. 9.BFZEPHIR250)
- 1 X composé de polissage QUARZ 250ml MEDIUM (réf. 9.BFQUARZ250)
- 1 X composé de polissage KERAMIK 250ml FINE (réf. 9.BFKERAMIK250)
- 1 X composé de polissage DIAMOND 250ml ULTRA-FINE (réf. 9.BFDIAMOND250)
- 1 X patin de polissage mousse COARSE Ø130-150mm - Ø5"-6" (réf. 9.BF150H)
- 1 X patin de polissage mousse MEDIUM Ø130-150mm - Ø5"-6" (réf. 9.BF150J)
- 1 X patin de polissage mousse FINE Ø130-150mm - Ø5"-6" (réf. 9.BF150M)
- 1 X patin de polissage mousse ULTRAFINE Ø130-150mm - Ø5"-6" (réf. 9.BF150S)
- 4 X chiffons en microfibras (réf. 9.BF9010/4)
- 1 X tablier BIGFOOT (cod. 9.Z868)



LHR 15Mark II/STN

- 1 X LHR 15 MarkII Polisseuse orbitale aléatoire (Ø125mm - Ø5" - 15mm orbite)
- 1 X composé de polissage QUARZ 250ml MEDIUM (réf. 9.BFQUARZ250)
- 1 X composé de polissage KERAMIK 250ml FINE (réf. 9.BFKERAMIK250)
- 1 X patin de polissage mousse MEDIUM Ø130-150mm - Ø5"-6" (réf. 9.BF150J)
- 1 X patin de polissage mousse FINE Ø130-150mm - Ø5"-6" (réf. 9.BF150M)
- 4 X chiffons colorés en microfibras (réf. 9.BF9010/4)

REMARQUE : tous les articles emballés dans une boîte en carton RUPES.



LHR 15Mark II/STF

- 1 X LHR 15 MarkII Polisseuse orbitale aléatoire (Ø125mm - Ø5"-15mm orbite)
- 2 X patins de polissage mousse COARSE Ø130-150mm - Ø5"-6" (réf. 9.BF150H)
- 2 X patins de polissage mousse MEDIUM Ø130-150mm - Ø5"-6" (réf. 9.BF150J)
- 2 X patins de polissage mousse FINE Ø130-150mm - Ø5"-6" (réf. 9.BF150M)
- 2 X patins de polissage mousse ULTRAFINE Ø130-150mm - Ø5"-6" (réf. 9.BF150S)
- 4 X chiffons colorés en microfibras (réf. 9.BF9010/4)

REMARQUE : tous les articles emballés dans une boîte en carton RUPES.



LHR 21ES
Polisseuse orbitale aléatoire

LHR 21ES		
Ø patin d'appui	mm-in	150-6"
Ø orbite	mm-in	21-13/16"
Puissance	W	500
TR/MIN		2 000-4 200
Poids	kg-lbs	2,6 - 5,73
Commande de vitesse		•
Filetage de la broche		M8-F
Patin d'appui fourni		981.320N



LHR 21ES/DLX

- 1 X LHR 21ES Polisseuse orbitale aléatoire (Ø150mm - Ø6" - 21mm orbite)
- 1 X sac à outils BIGFOOT réf. (9.Z871/BF)
- 1 X composé de polissage ZEPHIR 250ml COARSE (réf. 9.BFZEPHIR250)
- 1 X composé de polissage QUARZ 250ml MEDIUM (réf. 9.BFQUARZ250)
- 1 X composé de polissage KERAMIK 250ml FINE (réf. 9.BFKERAMIK250)
- 1 X composé de polissage DIAMOND 250ml ULTRA-FINE (réf. 9.BFDIAMOND250)
- 1 X patin de polissage mousse COARSE Ø150-180mm - Ø6"7" (réf. 9.BF180H)
- 1 X patin de polissage mousse MEDIUM Ø150-180mm - Ø6" - 7" (réf. 9.BF180J)
- 1 X patin de polissage mousse FINE Ø150-180mm - Ø6" - 7" (réf. 9.BF180M)
- 1 X patin de polissage mousse ULTRAFINE Ø150-180mm - Ø6"7" (réf. 9.BF180S)
- 4 X chiffons colorés en microfibres (réf. 9.BF9010/4)
- 1 X tablier BIGFOOT (réf. 9.Z868)



LHR 21ES/STN

- 1 X LHR 21ES Polisseuse orbitale aléatoire (Ø150mm - Ø6" - 21mm orbite)
- 1 X composé de polissage QUARZ 250ml MEDIUM (réf. 9.BFQUARZ250)
- 1 X composé de polissage KERAMIK 250ml FINE (réf. 9.BFKERAMIK250)
- 1 X patin de polissage mousse MEDIUM Ø150-180mm - Ø6" - 7" (réf. 9.BF180J)
- 1 X patin de polissage mousse FINE Ø150-180mm - Ø6" - 7" (réf. 9.BF180M)
- 4 X chiffons colorés en microfibres (réf. 9.BF9010/4)

REMARQUE : tous les articles emballés dans une boîte en carton RUPES.



LHR 21ES/STF

- 1 X LHR 21ES Polisseuse orbitale aléatoire (Ø150mm - Ø6" - 21mm orbite)
- 2 X patins de polissage mousse COARSE Ø150-180mm - Ø6"7" (réf. 9.BF180H)
- 2 X patins de polissage mousse MEDIUM Ø150-180mm - Ø6" - 7" (réf. 9.BF180J)
- 2 X patins de polissage mousse FINE Ø150-180mm - Ø6" - 7" (réf. 9.BF180M)
- 2 X patins de polissage mousse ULTRAFINE Ø150-180mm - Ø6"7" (réf. 9.BF180S)
- 4 X chiffons colorés en microfibres (réf. 9.BF9010/4)

REMARQUE : tous les articles emballés dans une boîte en carton RUPES.



LHR 15ES
Polisseuse orbitale aléatoire

LHR 15ES		
Ø patin d'appui	mm-in	125 - 5"
Ø orbite	mm-in	15 - 19/32"
Puissance	W	500
TR/MIN		2 000-5000
Poids	kg-lbs	2,6 - 5,73
Commande de vitesse		•
Filetage de la broche		M8-F
Patin d'appui fourni		980.015N



LHR 15ES/DLX

- 1 X LHR 15ES Polisseuse orbitale aléatoire (Ø125mm - Ø5" - 15mm orbite)
- 1 X sac à outils BIGFOOT (réf. 9.Z871/BF)
- 1 X composé de polissage ZEPHIR 250ml COARSE (réf. 9.BFZEPHIR250)
- 1 X composé de polissage QUARZ 250ml MEDIUM (réf. 9.BFQUARZ250)
- 1 X composé de polissage KERAMIK 250ml FINE (réf. 9.BFKERAMIK250)
- 1 X composé de polissage DIAMOND 250ml ULTRA-FINE (réf. 9.BFDIAMOND250)
- 1 X patin de polissage mousse COARSE Ø130-150mm - Ø5"-6" (réf. 9.BF150H)
- 1 X patin de polissage mousse MEDIUM Ø130-150mm - Ø5"-6" (réf. 9.BF150J)
- 1 X patin de polissage mousse FINE Ø130-150mm - Ø5"-6" (réf. 9.BF150M)
- 1 X patin de polissage mousse ULTRAFINE Ø130-150mm - Ø5"-6" (réf. 9.BF150S)
- 4 X chiffons en microfibres (réf. 9.BF9010/4)
- 1 X tablier BIGFOOT (Art. 9.Z868)



LHR 15ES/STN

- 1 X LHR 15ES Polisseuse orbitale aléatoire (Ø125mm - Ø5" - 15mm orbite)
- 1 X composé de polissage QUARZ 250ml MEDIUM (réf. 9.BFQUARZ250)
- 1 X composé de polissage KERAMIK 250ml FINE (réf. 9.BFKERAMIK250)
- 1 X patin de polissage mousse MEDIUM Ø130-150mm - Ø5"-6" (réf. 9.BF150J)
- 1 X patin de polissage mousse FINE Ø130-150mm - Ø5"-6" (réf. 9.BF150M)
- 4 X chiffons colorés en microfibres (réf. 9.BF9010/4)

REMARQUE : tous les articles emballés dans une boîte en carton RUPES.



LHR 15ES/STF

- 1 X LHR 15ES Polisseuse orbitale aléatoire (Ø125mm - Ø5" - 15mm orbite)
- 2 X patins de polissage mousse COARSE Ø130-150mm - Ø5"-6" (réf. 9.BF150H)
- 2 X patins de polissage mousse MEDIUM Ø130-150mm - Ø5"-6" (réf. 9.BF150J)
- 2 X patins de polissage mousse FINE Ø130-150mm - Ø5"-6" (réf. 9.BF150M)
- 2 X patins de polissage mousse ULTRAFINE Ø130-150mm - Ø5"-6" (réf. 9.BF150S)
- 4 X chiffons colorés en microfibres (réf. 9.BF9010/4)

REMARQUE : tous les articles emballés dans une boîte en carton RUPES.



LHR 12E DUETTO
Polisseuse orbitale aléatoire

		LHR 12E
Ø patin d'appui	mm-in	125-5"
Ø orbite	mm-in	12-1/2"
Puissance	W	400
TR/MIN		4 000-5 500
Poids	kg-lbs	2,6 - 5,73
Commande de vitesse		•
Filetage de la broche		M8-F
Patin d'appui fourni		980.015N



LHR 12E/DLX

- 1 X LHR 12E DUETTO Polisseuse orbitale aléatoire (Ø125mm - Ø5" - 12mm orbite)
- 1 X sac à outils BIGFOOT (réf. 9.Z883/BF)
- 1 X composé de polissage ZEPHIR 250ml COARSE (réf. 9.BFZEPHIR250)
- 1 X composé de polissage KERAMIK 250ml FINE (réf. 9.BFKERAMIK250)
- 2 X patins de polissage mousse COARSE Ø130-150mm - Ø5" - 6" (réf. 9.BF150H)
- 2 X patins de polissage mousse FINE Ø130-150mm - Ø5" - 6" (réf. 9.BF150M)
- 1 X interface soft (réf. 980.041)
- 3 X abrasifs X-Cut P 2000 (réf. 9.45401)
- 3 X abrasifs X-Cut P 3000 (réf. 9.45403)
- 4 X chiffons colorés en microfibres (réf. 9.Z868)
- 1 X tablier BIGFOOT (réf. 9.Z868)



LHR 12E/STN

- 1 X LHR 12E DUETTO Polisseuse orbitale aléatoire (Ø125mm - Ø5" - 12mm orbite)
- 1 X composé de polissage ZEPHIR 250ml COARSE (réf. 9.BFZEPHIR250)
- 1 X composé de polissage KERAMIK 250ml FINE (réf. 9.BFKERAMIK250)
- 1 X patin de polissage mousse COARSE Ø130-150mm - Ø5" - 6" (réf. 9.BF150H)
- 1 X patin de polissage mousse FINE Ø130-150mm - Ø5" - 6" (réf. 9.BF150M)
- 1 X interface soft (réf. 980.041)
- 3 X abrasifs X-Cut P 2000 (réf. 9.45401)
- 3 X abrasifs X-Cut P 3000 (réf. 9.45403)
- 4 X chiffons colorés en microfibres (réf. 9.Z868)

REMARQUE : tous les articles emballés dans une boîte en carton RUPES.



LHR 12E/STF

- 1 X LHR 12E Polisseuse orbitale aléatoire (Ø125mm - Ø5" - 12mm orbite)
- 2 X patins de polissage mousse COARSE Ø130-150mm - Ø5"-6" (réf. 9.BF150H)
- 2 X patins de polissage mousse MEDIUM Ø130-150mm - Ø5"-6" (réf. 9.BF150J)
- 2 X patins de polissage mousse FINE Ø130-150mm - Ø5"-6" (réf. 9.BF150M)
- 2 X patins de polissage mousse ULTRAFINE Ø130-150mm - Ø5"-6" (réf. 9.BF150S)
- 4 X chiffons en microfibres (réf. 9.BF9010/4)

REMARQUE : tous les articles emballés dans une boîte en carton RUPES.



LHR 75E MINI
Polisseuse orbitale aléatoire

		LHR 75E
Ø patin d'appui	mm-in	75-3"
Ø orbite	mm-in	12-1/2"
Puissance	W	400
TR/MIN		4 000-5 500
Poids	kg-lbs	2,3 - -5,07
Commande de vitesse		•
Filetage de la broche		M6-F
Patin d'appui fourni		990.007



LHR 75E/DLX

- 1 X LHR 75E MINI Polisseuse orbitale aléatoire (Ø75mm - Ø3" - -12mm orbite)
- 1 X sac à outils BIGFOOT (réf. 9.Z883/BF)
- 1 X composé de polissage ZEPHIR 250ml COARSE (réf. 9.BFZEPHIR250)
- 1 X composé de polissage KERAMIK 250ml FINE (réf. 9.BFKERAMIK250)
- 2 X patins de polissage mousse COARSE Ø80-100mm - Ø3" - 4" (réf. 9.BF100H)
- 2 X patins de polissage mousse FINE Ø80-100mm - Ø3" - 4" (réf. 9.BF100M)
- 4 X chiffons colorés en microfibres (réf. 9.BF9010/4)
- 1 X tablier BIGFOOT (réf. 9.Z868)



LHR 75E/STN

- 1 X LHR 75E MINI Polisseuse orbitale aléatoire (Ø75mm - Ø3" - -12mm orbite)
- 1 X composé de polissage ZEPHIR 250ml ÉPAIS (réf. 9.BFZEPHIR250)
- 1 X composé de polissage KERAMIK 250ml FIN (réf. 9.BFKERAMIK250)
- 2 X patins de polissage mousse ÉPAIS Ø80-100mm - Ø3" - 4" (réf. 9.BF100H)
- 2 X patins de polissage mousse FIN Ø80-100mm - Ø3" - 4" (réf. 9.BF100M)
- 4 X chiffons colorés en microfibres (réf. 9.BF9010/4)

REMARQUE : tous les articles emballés dans une boîte en carton RUPES.



LHR 75E/STF

- 1 X LHR 75E Polisseuse orbitale aléatoire (Ø75mm - Ø3" - 12mm orbite)
- 2 X patins de polissage mousse COARSE Ø80-100mm - Ø3" - 4" (réf. 9.BF100H)
- 2 X patins de polissage mousse MEDIUM Ø80-100mm - Ø3" - 4" (réf. 9.BF100J)
- 2 X patins de polissage mousse FINE Ø80-100mm - Ø3" - 4" (réf. 9.BF100M)
- 2 X patins de polissage mousse ULTRAFINE Ø80-100mm - Ø3" - 4" (réf. 9.BF100S)
- 4 X chiffons colorés en microfibres (réf. 9.BF9010/4)

REMARQUE : tous les articles emballés dans une boîte en carton RUPES.





KITS SPÉCIAUX BIGFOOT
KIT SPÉCIAL HG POUR SURFACES SOLIDES



LHR 21Mark II/HG

Kit pour surfaces solides en polyester et pour les applications industrielles

- 1 X LHR 21 MarkII Polisseuse orbitale aléatoire (Ø150mm - Ø6" - 21mm orbite)
- 1 X composé de polissage polyvalent brillance extrême 1000ml (réf. 9.BFHG3000)
- 1 X patin de polissage microfibre COARSE Ø150-150mm - Ø6" - 6" in (réf. 9.BF170XH)
- 1 X patin de polissage microfibre MEDIUM Ø150-150mm - Ø6" - 6" in (réf. 9.BF170XM)
- 4 X chiffons colorés en microfibres (réf. 9.BF9010/4)



LHR 21ES/HG

Kit pour surfaces solides en polyester et pour les applications industrielles

- 1 X LHR 21ES Polisseuse orbitale aléatoire (Ø150mm - Ø6" - 21mm orbite)
- 1 X composé de polissage polyvalent brillance extrême 1000ml (réf. 9.BFHG3000)
- 1 X patin de polissage microfibre COARSE Ø150-150mm - Ø6" - 6" in (réf. 9.BF170XH)
- 1 X patin de polissage microfibre MEDIUM Ø150-150mm - Ø6" - 6" in (réf. 9.BF170XM)
- 4 X chiffons colorés en microfibres (réf. 9.BF9010/4)



KITS SPÉCIAUX BIGFOOT
KIT DE POLISSAGE MARIN

LHR 21 MarkII/PREMIUM

- 1 X LHR 21 MarkII Polisseuse orbitale aléatoire (Ø150mm - Ø6" - 21mm orbite)
- 2 X patins de polissage microfibre COARSE Ø150/150mm (réf. 9.BF170XH/2)
- 2 X patins de polissage mousse UHS Ø150-180mm - Ø6" - 7" (réf. 9.BF180U/2)
- 2 X patins de polissage mousse FINE Ø150-180mm - Ø6" - 7" (réf. 9.BF180M/2)
- 1 X composé de polissage qualité marine COARSE 1000 ml (réf. 9.BFGCOARSE)
- 1 X composé de polissage qualité marine MEDIUM 1000 ml (réf. 9.BFGMEDIUM)
- 1 X composé de polissage qualité marine FINE 1000 ml (réf. 9.BFGFINE)
- 4 X chiffons en microfibres (réf. 9.BF9010/4)
- 1 X sac BigFoot qualité marine (réf. 9.Z946/BF)
- 1 X trousseau BigFoot



LHR 21ES/PREMIUM

- 1 X LHR 21ES Polisseuse orbitale aléatoire (Ø150mm - Ø6" - 21mm orbite)
- 2 X patins de polissage microfibre COARSE Ø150/150mm (réf. 9.BF170XH/2)
- 2 X patins de polissage mousse UHS Ø150-180mm - Ø6" - 7" (réf. 9.BF180U/2)
- 2 X patins de polissage mousse FINE Ø150-180mm - Ø6" - 7" (réf. 9.BF180M/2)
- 1 X composé de polissage qualité marine COARSE 1000 ml (réf. 9.BFGCOARSE)
- 1 X composé de polissage qualité marine MEDIUM 1000 ml (réf. 9.BFGMEDIUM)
- 1 X composé de polissage qualité marine FINE 1000 ml (réf. 9.BFGFINE)
- 4 X chiffons en microfibres (réf. 9.BF9010/4)
- 1 X sac BigFoot qualité marine (réf. 9.Z912/BF)
- 1 X trousseau BigFoot



LHR 12E/GOLD

- 1 X LHR 12E DUETTO Polisseuse orbitale aléatoire (Ø125mm - Ø5" - 12mm orbite)
- 2 X patins de polissage mousse UHS Ø130/150mm - Ø6" - 9" (réf. 9.BF150U/2)
- 2 X patins de polissage mousse FINE Ø130/150mm - Ø6" - 9" (réf. 9.BF150M/2)
- 1 X composé de polissage qualité marine MEDIUM 1000 ml (réf. 9.BFGMEDIUM)
- 1 X composé de polissage qualité marine FINE 1000 ml (réf. 9.BFGFINE)
- 1 X cire durée extrême qualité marine 500ml (réf. 9.BFGWAX)
- 1 X sac BigFoot qualité marine (réf. 9.Z912/BF)



LE 71T - LE 71TE - LE71TC
Mini-ponceuses orbitales



NOUVEAU

		LE 71T	LE 71TE	LE71TC
Ø orbite	mm	2	2	2
Dimensions patin	mm	80x130	80x130	80x130
Puissance	W	200	200	200
TR/MIN		13000	8000-13000	13000
Poids	kg	1,15	1,15	1,15
Commande de vitesse		-	•	•
Patin velcro		•	•	•
Extract. pouss. automat.		•	•	•
Patin fourni		986.012	986.012	-
Trombones				•
Unité de filtration 80.400/C		•	•	•

LS 71T - LS 71TE
Mini-ponceuses orbitales



NOUVEAU

		LS 71T	LS 71TE
Ø orbite	mm	2	2
Dimensions patin		Delta	Delta
Puissance	W	200	200
TR/MIN		13000	8000-13000
Poids	kg	1,15	1,15
Commande de vitesse		-	•
Patin velcro		•	•
Extract. pouss. automat.		•	•
Patin fourni		985.002	985.002
Unité de filtration 80.400/C		•	•

LC71T
Ponceuse à main orbitale



NOUVEAU

		LC71T
Ø orbite	mm	2
Dimensions patin	mm	80x200
Puissance	W	200
TR/MIN		13 000
Poids	kg	1,15
Extract. pouss. automat.		•
Unité de filtration 80.400/C		•

SL 42AES
Ponceuse orbitale



		SL 42AES
Ø orbite	mm	4,8
Dimensions patin	mm	400x70
Puissance	W	550
TR/MIN		3000-7000
Poids	kg	2,9
Commande de vitesse		•
Trombones		•
Patin velcro		•
Vide central		•
Patin fourni		619.153MH

SSCA - SSCA VR
Ponceuses orbitales



		SSCA	SSCA VR
Ø orbite	mm	5	5
Dimensions patin	mm	210x115	225x115
Puissance	W	350	350
TR/MIN		6000	6000
Poids	kg	3,6	3,6
Trombones		•	-
Patin velcro		-	•
Extract. pouss. automat.		•	•
Patin fourni		983.002	62.55MH

SSPF - SSPF VR - SSPF/NAS
Ponceuses orbitales



SSPF/NAS - Version spéciale travail des métaux

		SSPF	SSPF VR	SSPF/NAS
Ø orbite	mm	5	5	5
Dimensions patin	mm	210x115	225x115	210x115
Puissance	W	350	350	350
TR/MIN		6 000	6 000	6 000
Poids	kg	3,6	3,6	3,6
Trombones		•	-	•
Patin velcro		-	•	-
Extract. pouss. automat.		•	•	•
Bobine de champ protégé		-	-	•
Patin fourni		983.002	62.55MH	983.002

LR 71TE
Ponceuse à main orbitale aléatoire



NOUVEAU

		LR 71TE
Ø orbite	mm	2
Ø patin d'appui	mm	125
Perforations		8+8+1
Puissance	W	200
TR/MIN		8000-13000
Poids	kg	1,15
Commande de vitesse		•
Extract. pouss. automat.		•
Patin d'appui fourni		980.046
Unité de filtration 80.400/C		•

ER 03TE - ER 05TE
Ponceuse orbitale aléatoire



		ER 03TE	ER 05TE
Ø orbite	mm	3	5
Ø patin d'appui	mm	150	150
Perforations		15	15
Puissance	W	450	450
TR/MIN		5 000-10 000	5 000-10 000
Poids	kg	2,1	2,1
Commande de vitesse		•	•
Filetage de la broche		M8-F	M8-F
Extract. pouss. automat.		•	•
Patin d'appui fourni		981.300N	981.300N

LE 71TE KIT DLX
Mini-ponceuse orbitale



LE71TE Ponceuse orbitale	Réf. LE 71TE
Sac de sport RUPES	Réf. 9.Z934
Filtre GREEN TECH	Réf.80.400/C
Tuyau	Réf. 9.1266/C
Porte-filtre	Réf. 9.Z906
Film abrasif 80x130 P80 (25 pces)	Réf. 9.45142/25
Film abrasif 80x130 P120 (25 pces)	Réf. 9.45142/25
Film abrasif 80x130 P180 (25 pces)	Réf. 9.45146/25
Film abrasif 80x130 P220 (25 pces)	Réf. 9.45146/25
COMBINAISON	Réf. 9.Z817

LR 71TE KIT DLX
Ponceuse orbitale aléatoire



Ponceuse orbitale	Réf. LR 71TE
Sac de sport RUPES	Réf. 9.Z934
Filtre GREEN TECH	Réf.80.400/C
Tuyau	Réf. 9.1266/C
Porte-filtre	Réf. 9.Z906
Disque film abrasif 125mm P80 (25 pces)	Réf. 9.45182/25
Disque film abrasif 125mm P120 (25 pces)	Réf. 9.45182/25
Disque film abrasif 125mm P180 (25 pces)	Réf. 9.45182/25
Disque film abrasif 125mm P220 (25 pces)	Réf. 9.45182/25
COMBINAISON	Réf. 9.Z817

LS 71TE KIT DLX
Mini-ponceuse orbitale



Ponceuse orbitale	Réf. LS 71TE
Sac de sport RUPES	Réf. 9.Z934
Filtre GREEN TECH	Réf.80.400/C
Tuyau	Réf. 9.1266/C
Porte-filtre	Réf. 9.Z906
Film abrasif Delta P80 (25 pces)	Réf. 9.45182/25
Film abrasif Delta P120 (25 pces)	Réf. 9.45182/25
Film abrasif Delta P180 (25 pces)	Réf. 9.45182/25
Film abrasif Delta P220 (25 pces)	Réf. 9.45182/25
COMBINAISON	Réf. 9.Z817

ER155TES/STN
Ponceuse orbitale aléatoire



Ponceuses orbitales	Réf. ER155TES
Coffret RUPES	Réf. 9.case5
Filtre GREEN TECH	Réf.80.400/C
Patin d'appui Ø125	Réf. 980.015N
Patin d'appui Ø150	Réf. 981.340N

OUTILLAGES ÉLECTRIQUES Ponceuses

ER 123TES - ER 125TES
Ponceuses à main orbitales aléatoires



		ER 123TES	ER 125TES
Ø orbite	mm	3	5
Ø patin d'appui	mm	125	125
Perforations		8+8+1	8+8+1
Puissance	W	310	310
TR/MIN		4000-10000	4000-10000
Poids	kg	1,5	1,5
Commande de vitesse		•	•
Filetage de la broche		M8-F	M8-F
Extract. pouss. automat.		•	•
Patin d'appui fourni		980.015N	980.015N
Unité de filtration 80.400/C		•	•

ER 153TES - ER 155TES
Ponceuses à main orbitales aléatoires



*ER 155TES/CAR - unité de filtration non incluse

		ER 153TES	ER 155TES*
Ø orbite	mm	3	5
Ø patin d'appui	mm	150	150
Perforations		MULTI-PERF.	MULTI-PERF.
Puissance	W	310	310
TR/MIN		4 000-10 000	4 000-10 000
Poids	kg	1,5	1,5
Commande de vitesse		•	•
Filetage de la broche		M8-F	M8-F
Extract. pouss. automat.		•	•
Patin d'appui fourni		981.340N	981.340N
Unité de filtration 80.400/C		•	•

BR 65AES
Ponceuse orbitale aléatoire



		BR 65AES
Ø orbite	mm	5
Ø patin d'appui	mm	150
Perforations		15
Puissance	W	550
TR/MIN		3000-7000
Poids	kg	2,2
Commande de vitesse		•
Filetage de la broche		5/16"-F
Bouton de verrouillage de l'arbre		•
Vide central		•
Patin d'appui fourni		981.400

BR 106AES
Ponceuse orbitale aléatoire



		BR 106AES
Ø orbite	mm	6
Ø patin d'appui	mm	150
Perforations		MULTI-PERF. ETR.
Puissance	W	550
TR/MIN		3000-7000
Poids	kg	2,2
Commande de vitesse		•
Filetage de la broche		M8-F
Vide central		•
Patin d'appui fourni		981.320N

OUTILLAGES ÉLECTRIQUES Ponceuses

BR 109AES
Ponceuse orbitale aléatoire



		BR 109AES
Ø orbite	mm	9
Ø patin d'appui	mm	150
Perforations		MULTI-PERF. ETR.
Puissance	W	550
TR/MIN		3000-7000
Poids	kg	2,2
Commande de vitesse		•
Filetage de la broche		M8-F
Vide central		•
Patin d'appui fourni		981.320N

BR 112AES
Ponceuse orbitale aléatoire



		BR 112AES
Ø orbite	mm	12
Ø patin d'appui	mm	150
Perforations		MULTI-PERF. ETR.
Puissance	W	550
TR/MIN		3000-7000
Poids	kg	2,2
Commande de vitesse		•
Filetage de la broche		M8-F
Vide central		•
Patin d'appui fourni		981.320N

EK 150AES
Ponceuse planétaire



		EK 150AES
Ø orbite	mm	5
Ø patin d'appui	mm	150
Perforations		6+1
Puissance	W	550
TR/MIN		200-500
Course par minute		2 800-7 000
Poids	kg	2,7
Commande de vitesse		•
Vide central		•
Poignée latérale		•
Patin d'appui fourni		981.100

EK 200AS
Ponceuse planétaire



		EK 200AS
Ø orbite	mm	5
Ø patin d'appui	mm	200
Perforations		8
Puissance	W	550
TR/MIN		500
Course par minute		7 000
Poids	kg	3,1
Commande de vitesse		•
Vide central		•
Poignée latérale		•
Patin d'appui fourni		912.279

OUTILLAGES ÉLECTRIQUES

Pistolets thermiques - Perceuses

GTV 16
Pistolet thermique avec commande manuelle



		GTV 16
Puissance	W	1600
Poids	kg	0,68
Température	°C	350-500
Débit d'air	m ³	350-500
Coffret		•

GTV 18
Pistolet thermique avec commande analogique



		GTV 18
Puissance	W	1800
Poids	kg	0,72
Température	°C	100-550
Débit d'air	m ³	250-550
Commande analogique		•
Coffret		•

GTV 20LCD
Pistolet thermique avec écran LCD



		GTV 20LCD
Puissance	W	2000
Poids	kg	0,78
Température	°C	80-650
Débit d'air	m ³	200-550
Commande numérique		•
Coffret		•

DD120LTN
Perceuse-visseuse



- Comprend :**
- 2 batteries Li-ion
 - Chargeur
 - Coffret Rupes

		DD120LTN
Batterie Li-ion		2
Ø mandrin sans clé	mm	10
Tension	V	10,8
Capacité batterie	Ah	1,5
Couple maxi	Nm	32
TR/MIN		0-400/0-1 400
Poids	kg	1
Ø maxi dans le bois	mm	22
Ø maxi dans l'acier	mm	12
Durée de charge	min	45

OUTILLAGES ÉLECTRIQUES

Coupe-bordures - Machines de vitrage

SR 200AE
Machine de brossage et de vitrage



		SR 200AE
Ø meule abrasive maxi	mm	100
Puissance	W	1100
TR/MIN		2000-4 000
Poids	kg	2,8
Commande de vitesse		•
Ø arbre support de roue	mm	19
Filetage broche roue		M14-M
Vide central		•
Poignée latérale		•

RP 84
Coupe-bordure



		RP 84
Ø pince	mm	6
Puissance	W	350
TR/MIN		20,000
Poids	kg	2



SML 04
Meuleuse droite



		SML 04
Ø pince	mm	6
Pression de travail	bar/PSIG	6,2/90
Consommation d'air maxi	l/min.	590
TR/MIN		4 000
Poids	kg	0,7
Filetage entrée d'air		1/4"GAZ

SML 30
Meuleuse droite



		SML 30
Ø pince	mm	6
Pression de travail	bar/PSIG	6,2/90
Consommation d'air maxi	l/min.	470
TR/MIN		15 000=30 000
Poids	kg	0,46
Filetage entrée d'air		1/4"GAZ

TE 23
Mini-meuleuse d'angle



		TE 23
Ø pince	mm	6
Pression de travail	bar/PSIG	6,2/90
Consommation d'air maxi	l/min.	400
TR/MIN		18,000
Poids	kg	0,3

ANP 125
Meuleuse à angle droit



		ANP 125
Ø disque	mm	125
Pression de travail	bar/PSIG	6,2/90
Consommation d'air maxi	l/min.	670
TR/MIN		11,000
Poids	kg	1,8
Filetage de la broche		M14
Poignée latérale		•
Filetage entrée d'air		1/4"GAZ

Ø recommandé du tuyau d'air fourni mini 10mm

RS 21A
Ponceuse à main orbitale



		RS 21A
Ø orbite	mm	3
Dimensions patin		Delta
Pression de travail	bar/PSIG	6,2/90
Consommation d'air maxi	l/min.	360
TR/MIN		0-11000
Poids	kg	0,87
Commande de vitesse		•
Patin velcro		•
Vide central		•
Filetage entrée d'air		1/4"GAZ
Patin fourni		985.002

RE 21ACM
Ponceuse à main orbitale



		RE 21ACM
Ø orbite	mm	3
Dimensions patin	mm	80x130
Pression de travail	bar/PSIG	6,2/90
Consommation d'air maxi	l/min.	360
TR/MIN		0-11000
Poids	kg	0,87
Commande de vitesse		•
Trombones		•
Patin velcro		•
Vide central		•
Filetage entrée d'air		1/4"GAZ
Patin fourni		986.007MH

RE 21ALN
Ponceuse à main orbitale



		RE 21ALN
Ø orbite	mm	3
Dimensions patin	mm	70x198
Pression de travail	bar/PSIG	6,2/90
Consommation d'air maxi	l/min.	360
TR/MIN		0-11000
Poids	kg	0,85
Commande de vitesse		•
Patin velcro		•
Vide central		•
Filetage entrée d'air		1/4"GAZ
Patin fourni		988.001MH

SO 210AP
Ponceuse orbitale



		SO 210AP
Ø orbite	mm	3
Dimensions patin	mm	225x115
Pression de travail	bar/PSIG	6,2/90
Consommation d'air maxi	l/min.	380
TR/MIN		3500-9500
Poids	kg	2,4
Commande de vitesse		•
Trombones		•
Patin velcro		•
Vide central		•
Filetage entrée d'air		1/4"GAZ
Patin fourni		983.005

SLP41A
Ponceuse orbitale



		SLP 41A
Ø orbite	mm	4,8
Dimensions patin	mm	400x70
Pression de travail	bar/PSIG	6,2/90
Consommation d'air maxi	l/min.	400
TR/MIN		4000-10000
Poids	kg	2,4
Commande de vitesse		•
Dimensions patin		•
Vide central		•
Filetage entrée d'air		1/4"GAZ
Patin fourni		619.153MH

LD 30
Ponceuse orbitale



		LD 30
Ø orbite	mm	1,5
Ø patin d'appui	mm	30
Pression de travail	bar/PSIG	6,2/90
Consommation d'air maxi	l/min.	130
TR/MIN		7,500
Poids	kg	0,65
Filetage de la broche		M10-F
Filetage entrée d'air		1/4"GAZ
Patins d'appui fourni		9P06.060 9P06.061 9P06.062

ROC 50 - ROC 75
Ponceuse à disque pour ROLOC



		ROC 50	ROC 75
Ø patin d'appui	mm	50	75
Pression de travail	bar/PSIG	6,2/90	6,2/90
Consommation d'air maxi	l/min	400	400
TR/MIN		20000	20000
Poids	kg	0,57	0,57
Filetage patin		1/4"20TMâle	1/4"20TMâle
Filetage entrée d'air		1/4"GAZ	1/4"GAZ
Tuyau convoyeur d'air		•	•
Patin d'appui fourni		9P23.024	9P24.024

LD 32N
Ponceuse orbitale



		LD 32N
Ø orbite	mm	1,5
Ø patin d'appui	mm	30
Pression de travail	bar/PSIG	6,2/90
Consommation d'air maxi	l/min.	480
TR/MIN		11,000
Poids	kg	0,65
Filetage de la broche		M10-F
Filetage entrée d'air		1/4"GAZ
Patins d'appui fourni		9P06.060 9P06.061 9P06.062

TA 50
Mini-ponceuse orbitale aléatoire



		TA 50
Ø orbite	mm	3
Ø patin d'appui	mm	50
Pression de travail	bar/PSIG	6,2/90
Consommation d'air maxi	l/min.	330
TR/MIN		15,000
Poids	kg	0,65
Filetage de la broche		M6-F
Tuyau convoyeur d'air		•
Filetage entrée d'air		1/4"GAZ
Patin d'appui fourni		9P01.046

RA 90 - RA 90A
Ponceuses à main orbitales aléatoires



		RA 90	RA 90A
Ø orbite	mm	3	3
Ø patin d'appui	mm	90	90
Pression de travail	bar/PSIG	6,2/90	6,2/90
Consommation d'air maxi	l/min.	320	320
TR/MIN		0-8500	0-8500
Poids	kg	0,70	0,70
Commande de vitesse		•	•
Filetage de la broche		5/16"-F	5/16"-F
Vide central		-	•
Filetage entrée d'air		1/4"GAZ	1/4"GAZ
Patin d'appui fourni		990.106	990.106

RA 75 - RA 75A
Ponceuses à main orbitales aléatoires



		RA 75	RA 75A
Ø orbite	mm	3	3
Ø patin d'appui	mm	75	75
Perforations		-	3
Pression de travail	bar/PSIG	6,2/90	6,2/90
Consommation d'air maxi	l/min.	380	380
TR/MIN		0-11000	0-11000
Poids	kg	0,68	0,68
Commande de vitesse		•	•
Filetage de la broche		5/16"-F	5/16"-F
Vide central		-	•
Filetage entrée d'air		1/4"GAZ	1/4"GAZ
Patin d'appui fourni		990.003	990.012

RA 150A
Ponceuse à main orbitale aléatoire



		RA 150A
Ø orbite	mm	5
Ø patin d'appui	mm	150
Perforations		MULTI-PERF.
Pression de travail	bar/PSIG	6,2/90
Consommation d'air maxi	l/min.	380
TR/MIN		0-11000
Poids	kg	0,95
Commande de vitesse		•
Filetage de la broche		5/16"-F
Bouton de verrouillage de l'arbre		•
Vide central		•
Filetage entrée d'air		1/4"GAZ
Patin d'appui fourni		981.425

OUTILLAGES PNEUMATIQUES Ponceuses

SKORPIO III Ø125mm Ponceuses à main orbitales aléatoires



NOUVEAU

Ø orbite mm	Ø patin d'appui mm	Velcro	Vinyle	De travail pression bar/PSIG	Consommation d'air maxi l/min	Tr/min	Poids kg	Vitesse commande	Entrée d'air filetage	Broche filetage	Vide
RH323	3	125	•	6,2/90	340	0-11.000	0,8	•	1/4"GAZ	M8-F	-
RH326	6	125	•	6,2/90	340	0-11.000	0,8	•	1/4"GAZ	M8-F	-
RH329	9	125	•	6,2/90	340	0-11.000	0,8	•	1/4"GAZ	M8-F	-
Patin d'appui fourni 980.015N PERFORATIONS 8+8+1											
RH323/S	3	125	•	6,2/90	340	0-11.000	0,8	•	1/4"GAZ	M8-F	-
RH326/S	6	125	•	6,2/90	340	0-11.000	0,8	•	1/4"GAZ	M8-F	-
RH329/S	9	125	•	6,2/90	340	0-11.000	0,8	•	1/4"GAZ	M8-F	-
Patin d'appui fourni 980.025N PERFORATIONS 8+8+1											
RH323A	3	125	•	6,2/90	340	0-11.000	0,8	•	1/4"GAZ	M8-F	Central
RH326A	6	125	•	6,2/90	340	0-11.000	0,8	•	1/4"GAZ	M8-F	Central
RH329A	9	125	•	6,2/90	340	0-11.000	0,8	•	1/4"GAZ	M8-F	Central
RH323T	3	125	•	6,2/90	340	0-11.000	0,8	•	1/4"GAZ	M8-F	Génération automatique
RH326T	6	125	•	6,2/90	340	0-11.000	0,8	•	1/4"GAZ	M8-F	Génération automatique
RH329T	9	125	•	6,2/90	340	0-11.000	0,8	•	1/4"GAZ	M8-F	Génération automatique
Patin d'appui fourni 980.015N PERFORATIONS 8+8+1											

SKORPIO III Ø150mm Ponceuses à main orbitales aléatoires



NOUVEAU

Ø orbite mm	Ø patin d'appui mm	Velcro	Vinyle	De travail pression bar/PSIG	Consommation d'air maxi l/min	Tr/min	Poids kg	Vitesse commande	Entrée d'air filetage	Broche filetage	Vide
RH353	3	150	•	6,2/90	340	0-11.000	0,8	•	1/4"GAZ	M8-F	-
RH356	6	150	•	6,2/90	340	0-11.000	0,8	•	1/4"GAZ	M8-F	-
RH359	9	150	•	6,2/90	340	0-11.000	0,8	•	1/4"GAZ	M8-F	-
Patin d'appui fourni 981.500 MULTI-PERF.				ÉTROITES							
RH353/S	3	150	•	6,2/90	340	0-11.000	0,8	•	1/4"GAZ	M8-F	-
RH356/S	6	150	•	6,2/90	340	0-11.000	0,8	•	1/4"GAZ	M8-F	-
RH359/S	9	150	•	6,2/90	340	0-11.000	0,8	•	1/4"GAZ	M8-F	-
Patin d'appui fourni 981.145N MULTI-PERF.				ÉTROITES							
RH353A	3	150	•	6,2/90	340	0-11.000	0,8	•	1/4"GAZ	M8-F	Central
RH356A	6	150	•	6,2/90	340	0-11.000	0,8	•	1/4"GAZ	M8-F	Central
RH359A	9	150	•	6,2/90	340	0-11.000	0,8	•	1/4"GAZ	M8-F	Central
RH353T	3	150	•	6,2/90	340	0-11.000	0,8	•	1/4"GAZ	M8-F	Génération automatique
RH356T	6	150	•	6,2/90	340	0-11.000	0,8	•	1/4"GAZ	M8-F	Génération automatique
RH359T	9	150	•	6,2/90	340	0-11.000	0,8	•	1/4"GAZ	M8-F	Génération automatique
Patin d'appui fourni 981.500 MULTI-PERF.				ÉTROITES							

OUTILLAGES PNEUMATIQUES Ponceuses

TA 151 Ponceuse orbitale aléatoire



		TA 151
Ø orbite	mm	5
Ø patin d'appui	mm	150
Perforations		MULTI-PERF.
Pression de travail	bar/PSIG	6,2/90
Consommation d'air maxi	l/min.	360
TR/MIN		7000-11000
Poids	kg	1,5
Commande de vitesse		•
Filetage de la broche		5/16"-F
Vide central		•
Filetage entrée d'air		1/4"GAZ
Patin d'appui fourni		981.425

TA 562AN Ponceuse orbitale aléatoire



		TA 562AN
Ø orbite	mm	5,2
Ø patin d'appui	mm	200
Perforations		8
Pression de travail	bar/PSIG	6,2/90
Consommation d'air maxi	l/min.	400
TR/MIN		4000-10000
Poids	kg	2
Commande de vitesse		•
Vide central		•
Filetage entrée d'air		1/4"GAZ
Patin d'appui fourni		912.279

AK 150A Ponceuse planétaire



		AK 150A
Ø orbite	mm	5
Ø patin d'appui	mm	150
Perforations		6+1
Pression de travail	bar/PSIG	6,2/90
Consommation d'air maxi	l/min.	400
TR/MIN		250-700
Course par minute		3080-8400
Poids	kg	1,7
Commande de vitesse		•
Vide central		•
Filetage entrée d'air		1/4"GAZ
Patin d'appui fourni		981.100

AK 200A Ponceuse planétaire



		AK 200A
Ø orbite	mm	5
Ø patin d'appui	mm	200
Perforations		8
Pression de travail	bar/PSIG	6,2/90
Consommation d'air maxi	l/min.	400
TR/MIN		350-900
Course par minute		4900-11200
Poids	kg	2,3
Commande de vitesse		•
Vide central		•
Filetage entrée d'air		1/4"GAZ
Patin d'appui fourni		912.279

LH 76L
Polisseuse d'angle bras long



		LH 76L
Ø patin d'appui	mm	75
Pression de travail	bar/PSIG	6,2/90
Consommation d'air maxi	l/min	420
TR/MIN		2,400
Poids	kg	1,1
Filetage patin	mm	3/8"20TMâle
Poignée latérale		•
Filetage entrée d'air		1/4"GAZ
Tuyau convoyeur d'air		•
Patin d'appui fourni		9P26.058

LH 180P
Polisseuse à angle droit



		LH 180P
Ø mousse polissante maxi	mm	180
Pression de travail	bar/PSIG	6,2/90
Consommation d'air maxi	l/min	750
TR/MIN		2,500
Poids	kg	2,3
Filetage de la broche	mm	M14-M
Poignée latérale		•
Filetage entrée d'air		1/4"GAZ

LH 76P
Polisseuse à angle droit



		LH 76P
Ø patin d'appui	mm	75
Pression de travail	bar/PSIG	6,2/90
Consommation d'air maxi	l/min	644
TR/MIN		5,000
Poids	kg	1
Filetage patin	mm	3/8"20TMâle
Poignée latérale		•
Filetage entrée d'air		1/4"GAZ
Patin d'appui fourni		9P26.058

LHR 75
Mini-polisseuse orbitale aléatoire



		LHR 75
Ø patin d'appui	mm	75
Ø orbite	mm	15
Pression de travail	bar/PSIG	6,2/90
Consommation d'air maxi	l/min.	320
TR/MIN		0-11000
Poids	kg	0,65
Commande de vitesse		•
Filetage de la broche		M6-F
Filetage entrée d'air		1/4"GAZ
Patin d'appui fourni		990.007

LHR 75/KITSR
Kit de retouche



- 1 X LHR 75 Mini-polisseuse orbitale aléatoire
- 1 X LHR 30 Mini-ponceuse orbitale
- 1 X composé de polissage ZEPHIR 250ml (réf. 9.BFZEPHIR250)
- 1 X composé de polissage KERAMIK 250ml (réf. 9.BFKERAMIK250)
- 2 X patins de polissage mousse COARSE Ø80-100mm - Ø3"-4" in (réf. 9.BF100H)
- 2 X patins de polissage mousse FINE Ø80-100mm - Ø3"-4" in (réf. 9.BF100M)
- 4 X chiffons colorés en microfibres (réf. 9.BF9010/4)
- 1 X sac à outils BigFoot (réf.9.Z883/BF)



NOUVEAU

Nouveau Mince
Patin d'appui



Ø mm	Interface	Perforations	Dureté	Outil	Montage	Unité	Réf.
150	Velcro	MULTI-PERF. MINCE	Dur	BR TA-RA	5-16"-M	5	981.600/5

Nouveau Mince
Patin d'appui



Ø mm	Interface	Perforations	Dureté	Outil	Montage	Unité	Réf.
150	Velcro	MULTI-PERF. MINCE	Dur	ER-BR RH	M8	5	981.500/5



Ø mm	Interface	Perforations	Dureté	Outil	Filetage	Unité	Réf.
150	Velcro	6+8+1	Dur	BR TA-RA	5-16"-M	5	981.400/5
150	Velcro	6+8+1	Tendre	BR TA-RA	5-16"-M	5	981.410/5



Ø mm	Interface	Perforations	Dureté	Outil	Montage	Unité	Réf.
150	Velcro	6+8+1	Dur	ER-RH	M8-M	5	981.300N/5 BR(106/109/112)
150	Velcro	6+8+1	Tendre	ER-RH	M8-M	5	981.310N/5 BR(106/109/112)



Ø mm	Interface	Perforations	Dureté	Outil	Filetage	Unité	Réf.
150	Velcro	MULTI-PERF.	Dur	BR TA-RA	5-16"-M	5	981.440/5
150	Velcro	MULTI-PERF.	Tendre	BR TA-RA	5-16"-M	5	981.450/5



Ø mm	Interface	Perforations	Dureté	Outil	Montage	Unité	Réf.
150	Velcro	MULTI-PERF.	Dur	ER-RH	M8-M	5	981.340N/5 BR(106/109/112)
150	Velcro	MULTI-PERF.	Tendre	ER-RH	M8-M	5	981.350N/5 BR(106/109/112)



Ø mm	Interface	Perforations	Dureté	Outil	Filetage	Unité	Réf.
150	Velcro	MULTI-PERF. MINCE	Dur	BR TA-RA	5-16"-M	5	981.425/5
150	Velcro	MULTI-PERF. MINCE	SoftPlus*	BR TA-RA	5-16"-M	5	981.430/5



Ø mm	Interface	Perforations	Dureté	Outil	Montage	Unité	Réf.
150	Velcro	MULTI-PERF. MINCE	Dur	ER-RH-BR	M8-M	5	981.320N/5 BR(106/109/112)
150	Velcro	MULTI-PERF. MINCE	SoftPlus*	ER-RH	M8-M	5	981.330N/5 BR(106/109/112)
150	Vinyle	MULTI-PERF. MINCE	Dur	ER-RH	M8-M	5	981.145N/5



ACCESSOIRES Patins d'appui



Ø mm	Interface	Outil	Montage	Unité	Réf.
75	Velcro	FR32E	M14-F	1	990.015



Ø mm	Interface	Outil	Filetage	Unité	Réf.
125	Velcro	LHR 150	5/16"-M	1	9P05.041



Ø mm	Interface	Outil	Montage	Unité	Réf.
75	Velcro	LH 75P	5/16"-M	1	9P08.060



Ø mm	Interface	Outil	Montage	Unité	Réf.
75	Velcro	LH76L - LH76P	3/8"-F	1	9P26.058



Ø mm	Interface	Outil	Montage	Unité	Réf.
75	Velcro	LHR75E-LHR75	M6-M	1	990.007



Ø mm	Interface	Outil	Montage	Unité	Réf.
50	Roloc	ROC50	1/4"-F	1	9P23.024
75	Roloc	ROC75	1/4"-F	1	9P24.024



Ø mm	Interface	Outil	Montage	Unité	Réf.
122	Velcro	LH16/18/22	M14-F	1	992.001



Application	Ø Disque mm	Ø trou mm	Réf.
Disque en fibre	100	22	923.91
Disque en fibres	115	22	92.91
Disque en fibres	178	M14-F	92.44

ACCESSOIRES Patins d'appui - Interfaces



Ø mm	Interface	Perforations	Durété	Outil	Montage	Unité	Réf.
30	Adhésif	-	Dur	LD30	M10-M	1	9P06.060
30	Velcro	-	Dur	LD30	M10-M	1	9P06.061
30	Velcro/adhésif	-	Tendre	LD30	-	1	9P06.062
50	Velcro	-	Dur	TA50	M6-M	1	9P01.046
75	Velcro	-	Tendre	RA75	5/16"-M	1	990.003
75	Velcro	3	Tendre	RA75A	5/16"-M	1	990.012
90	Velcro	-	Tendre	RA90/A	5/16"-M	1	990.106
125	Velcro	8+1	Dur	RA125A	5/16"-M	1	980.008



Ø mm	Interface	Perforations	Durété	Outil	Montage	Unité	Réf.
125	Velcro	8+8+1	Tendre	LR21AE	-	1	980.006
125	Velcro	-	Dur	LK125-ELK125	-	1	980.005
125	Velcro	8+8+1	Dur	LR71T-LR71TE	-	1	980.046/5



Ø mm	Interface	Perforations	Durété	Outil	Montage	Unité	Réf.
125	Velcro	8+8+1	Dur	ER-RH	M8-M	5	980.015N/5
125	Velcro	8+8+1	Tendre	ER-RH	M8-M	5	980.018N/5
125	Vinyle	8+8+1	Dur	ER-RH	M8-M	5	980.025N/5
125	Vinyle	8+8+1	Tendre	ER-RH	M8-M	5	980.028N/5
125	Velcro	MULTI-PERF.	Dur	ER-RH	M8-M	5	980.035N/5



Ø mm	Interface	Perforations	Durété	Outil	Montage	Unité	Réf.
150	Velcro	6+8+1	Tendre	LR31AE	-	1	981.090
150	Velcro	6+1	Dur	AK-BK-EK	-	1	981.100
150	Velcro	6+8+1	Dur	AK-BK-EK	-	1	902.154




Ø mm	Interface	Perforations	Durété	Outil	Montage	Unité	Réf.
200	Velcro	8	Dur	EK200A-TA562AN	-	1	912.279
200	Velcro	-	Mousse	-	M14-F	1	86.098



Ø mm	Interface	Perforations	Durété	Outil	Montage	Unité	Réf.
150	Velcro	6+1	Dur	BR-TA	5/16"-M	5	981.253/5

Ø mm	Epaisseur	Perforations	Durété	Outil	Montage	Unité	Réf.
150	4	MULTI-PERF.	-	-	-	4	981.460/4

PATINS DE POLISSAGE MOUSSE



Réf.	Description	Ø mm	Ø in	unité
• 9.BF100H/4	COARSE	80-100	3"-4"	1 carton de 4 mousses
• 9.BF100J/4	MEDIUM	80-100	3"-4"	1 carton de 32 mousses
• 9.BF100M/4	FINE	80-100	3"-4"	1 carton de 4 mousses
• 9.BF100S/4	ULTRAFIN	80-100	3"-4"	1 carton de 4 mousses
• 9.BF100H/32	COARSE	80-100	3"-4"	1 carton de 32 mousses
• 9.BF100J/32	MEDIUM	80-100	3"-4"	1 carton de 32 mousses
• 9.BF100M/32	FINE	80-100	3"-4"	1 carton de 32 mousses
• 9.BF100S/32	ULTRAFINE	80-100	3"-4"	1 carton de 32 mousses
• 9.BF100H/50	COARSE	80-100	3"-4"	1 carton de 50 mousses*
• 9.BF100J/50	MEDIUM	80-100	3"-4"	1 carton de 50 mousses*
• 9.BF100M/50	FINE	80-100	3"-4"	1 carton de 50 mousses*
• 9.BF100S/50	ULTRAFINE	80-100	3"-4"	1 carton de 50 mousses*



Réf.	Description	Ø mm	Ø in	unité
• 9.BF150H/2	COARSE	130-150	5"-6"	1 carton de 2 mousses
• 9.BF150J/2	MEDIUM	130-150	5"-6"	1 carton de 2 mousses
• 9.BF150M/2	FINE	130-150	5"-6"	1 carton de 2 mousses
• 9.BF150S/2	ULTRAFINE	130-150	5"-6"	1 carton de 2 mousses
• 9.BF150H/16	COARSE	130-150	5"-6"	1 carton de 16 mousses
• 9.BF150J/16	MEDIUM	130-150	5"-6"	1 carton de 16 mousses
• 9.BF150M/16	FINE	130-150	5"-6"	1 carton de 16 mousses
• 9.BF150S/16	ULTRAFINE	130-150	5"-6"	1 carton de 16 mousses
• 9.BF150H/50	COARSE	130-150	5"-6"	1 carton de 50 mousses*
• 9.BF150J/50	MEDIUM	130-150	5"-6"	1 carton de 50 mousses*
• 9.BF150M/50	FINE	130-150	5"-6"	1 carton de 50 mousses*
• 9.BF150S/50	ULTRAFINE	130-150	5"-6"	1 carton de 50 mousses*



Réf.	Description	Ø mm	Ø in	unité
• 9.BF180H/2	COARSE	150-180	6"-7"	1 carton de 2 mousses
• 9.BF180J/2	MEDIUM	150-180	6"-7"	1 carton de 2 mousses
• 9.BF180M/2	FINE	150-180	6"-7"	1 carton de 2 mousses
• 9.BF180S/2	ULTRAFINE	150-180	6"-7"	1 carton de 2 mousses
• 9.BF180H/16	COARSE	150-180	6"-7"	1 carton de 16 mousses
• 9.BF180J/16	MEDIUM	150-180	6"-7"	1 carton de 16 mousses
• 9.BF180M/16	FINE	150-180	6"-7"	1 carton de 16 mousses
• 9.BF180S/16	ULTRAFINE	150-180	6"-7"	1 carton de 16 mousses
• 9.BF180H/50	COARSE	150-180	6"-7"	1 carton de 50 mousses*
• 9.BF180J/50	MEDIUM	150-180	6"-7"	1 carton de 50 mousses*
• 9.BF180M/50	FINE	150-180	6"-7"	1 carton de 50 mousses*
• 9.BF180S/50	ULTRAFINE	150-180	6"-7"	1 carton de 50 mousses*

* 50 PATINS DE POLISSAGE MOUSSE DANS 1 CONTENEUR EN VRAC

PATINS DE POLISSAGE MOUSSE

Réf.	Description	Ø mm	Ø in	unité
• 9.BF100U/4	MOYEN-UHS	80-100	3"-4"	1 carton de 4 mousses
• 9.BF100U/32	MOYEN-UHS	80-100	3"-4"	1 carton de 32 mousses
• 9.BF100U/50	MOYEN-UHS	80-100	3"-4"	1 carton de 50 mousses*
• 9.BF150U/2	MOYEN-UHS	130-150	5"-6"	1 carton de 2 mousses
• 9.BF150U/16	MOYEN-UHS	130-150	5"-6"	1 carton de 16 mousses
• 9.BF150U/50	MOYEN-UHS	130-150	5"-6"	1 carton de 50 mousses*
• 9.BF180U/2	MOYEN-UHS	150-180	6"-7"	1 carton de 2 mousses
• 9.BF180U/16	MOYEN-UHS	150-180	6"-7"	1 carton de 16 mousses
• 9.BF180U/50	MOYEN-UHS	150-180	6"-7"	1 carton de 50 mousses*



PATINS DE POLISSAGE MICROFIBRE



Réf.	Description	Ø mm	Ø in	unité
• 9.BF100XH/2	COARSE	80-100	3"-4"	1 carton de 2 patins
• 9.BF100XM/2	MEDIUM	80-100	3"-4"	1 carton de 2 patins
• 9.BF100XH/16	COARSE	80-100	3"-4"	1 carton de 16 patins
• 9.BF100XM/16	MEDIUM	80-100	3"-4"	1 carton de 16 patins
• 9.BF100XH/50	COARSE	80-100	3"-4"	1 carton de 50 patins*
• 9.BF100XM/50	MEDIUM	80-100	3"-4"	1 carton de 50 patins*



Réf.	Description	Ø mm	Ø in	unité
• 9.BF150XH/2	COARSE	130-150	5"-6"	1 carton de 2 patins
• 9.BF150XM/2	MEDIUM	130-150	5"-6"	1 carton de 2 patins
• 9.BF150XH/16	COARSE	130-150	5"-6"	1 carton de 16 patins
• 9.BF150XM/16	MEDIUM	130-150	5"-6"	1 carton de 16 patins
• 9.BF150XH/50	COARSE	130-150	5"-6"	1 carton de 50 patins*
• 9.BF150XM/50	MEDIUM	130-150	5"-6"	1 carton de 50 patins*



Réf.	Description	Ø mm	Ø in	unité
• 9.BF170XH/2	COARSE	150-150	6"-6"	1 carton de 2 patins
• 9.BF170XM/2	MEDIUM	150-150	6"-6"	1 carton de 2 patins
• 9.BF170XH/16	COARSE	150-150	6"-6"	1 carton de 16 patins
• 9.BF170XM/16	MEDIUM	150-150	6"-6"	1 carton de 16 patins
• 9.BF170XH/50	COARSE	150-150	6"-6"	1 carton de 50 patins*
• 9.BF170XM/50	MEDIUM	150-150	6"-6"	1 carton de 50 patins*



* 50 PATINS MICROFIBRES DANS 1 CONTENEUR EN VRAC

BIGFOOT nano ACCESSOIRES



ACCESSOIRES BIGFOOT nano

RUPES

NOUVEAU

PATINS DE POLISSAGE MOUSSE

30-1"1/4
Ø mm-Ø in
40-1" 1/2



Réf.	Description	Ø mm	Ø in	unité
• 9.BF40H/36	COARSE	30-40	1"1/4-1"1/2	1 carton de 36 mousses
• 9.BF40J/36	MEDIUM	30-40	1"1/4-1"1/2	1 carton de 36 mousses
• 9.BF40M/36	FINE	30-40	1"1/4-1"1/2	1 carton de 36 mousses
• 9.BF40S/36	ULTRAFINE	30-40	1"1/4-1"1/2	1 carton de 36 mousses
• 9.BF40U/36	UHS	30-40	1"1/4-1"1/2	1 carton de 36 mousses

50-2"
Ø mm-Ø in
70-3"



Réf.	Description	Ø mm	Ø in	unité
• 9.BF70H/24	COARSE	50-70	2"-3"	1 carton de 24 mousses
• 9.BF70J/24	MEDIUM	50-70	2"-3"	1 carton de 24 mousses
• 9.BF70M/24	FINE	50-70	2"-3"	1 carton de 24 mousses
• 9.BF70S/24	ULTRAFINE	50-70	2"-3"	1 carton de 24 mousses
• 9.BF70U/24	UHS	50-70	2"-3"	1 carton de 24 mousses

COMPOSÉS DE POLISSAGE



Réf.	Description	Dimensions	Unité
• 9.BFZEPHIR150/6	COARSE	150ml	1 carton de 6 flacons
• 9.BFQUARZ150/6	MEDIUM	150ml	1 carton de 6 flacons
• 9.BFKERAMIK150/6	FINE	150ml	1 carton de 6 flacons
• 9.BFDIAMOND150/6	ULTRAFINE	150ml	1 carton de 6 flacons
• 9.BFUHS150/6	MEDIUM	150ml	1 carton de 6 flacons

BROSSES NETTOYANTES



Réf.	Description	Dimensions	Unité
9.BF3015/6	BROSSE RONDE DOUCE EN NYLON	Ø30	1 carton de 6 brosses
9.BF3030/6	BROSSE RONDE DURE EN NYLON	Ø30	1 carton de 6 brosses
9.BF3000/6	BROSSE RONDE MOYENNE EN CRIN DE CHEVAL	Ø30	1 carton de 6 brosses

NOUVEAU

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE



Réf.	Description
9HP120LT	Adaptateur AC-DC



Réf.	Description
9HC120LT	Chargeur



Réf.	Description
9HB120LT	Bloc d'alimentation rechargeable

PATINS D'APPUI



Ø50mm - Ø2"

Réf.	Description	Interface	Unité
996.001/5	Patin d'appui pour polissage	Velcro	5



Ø30mm - Ø1"1/4

Réf.	Description	Interface	Unité
995.001/5	Patin d'appui pour polissage	Velcro	5

NOUVEAU



Ø30mm - Ø1"1/4

Réf.	Description	Interface	Unité
997.001/5	Patin d'appui pour ponçage	Adhésif	5

UNITÉS FONCTIONNELLES



Réf.	Description
562.390	Unité fonctionnelle rotative



Réf.	Description
581.390/C	Unité fonctionnelle orbitale 3mm



Réf.	Description
58.390/C	Unité fonctionnelle orbitale 12mm

ABRASIFS



Réf.	Description
9.45520/100	Disque adhésif pour satinage - Ø35mm - P2000 (100 Pces)



Réf.	Description
9.45530/100	Disque adhésif pour satinage - Ø35mm - P3000 (100 Pces)



COMPOSÉS DE POLISSAGE



150 ml

Réf.	Description	Dimensions	Unité
• 9.BFZEPHIR150/6	COARSE	150ml	1 carton de 6 flacons
• 9.BFQUARZ150/6	MEDIUM	150ml	1 carton de 6 flacons
• 9.BFKERAMIK150/6	FINE	150ml	1 carton de 6 flacons
• 9.BFDIAMOND150/6	ULTRA-FINE	150ml	1 carton de 6 flacons



250 ml

Réf.	Description	Dimensions	Unité
• 9.BFZEPHIR250/6	COARSE	250ml	1 carton de 6 flacons
• 9.BFQUARZ250/6	MEDIUM	250ml	1 carton de 6 flacons
• 9.BFKERAMIK250/6	FINE	250ml	1 carton de 6 flacons
• 9.BFDIAMOND250/6	ULTRA-FINE	250ml	1 carton de 6 flacons



1000 ml

Réf.	Description	Dimensions	Unité
• 9.BFZEPHIR/8	COARSE	1000ml	1 carton de 8 flacons
• 9.BFQUARZ/8	MEDIUM	1000ml	1 carton de 8 flacons
• 9.BFKERAMIK/8	FINE	1000ml	1 carton de 8 flacons
• 9.BFDIAMOND/8	ULTRA-FINE	1000ml	1 carton de 8 flacons



UHS BRILLANT FACILE

Composé de correction de revêtement, haute teneur en solides

Réf.	Description	Dimensions	Unité
• 9.BFUHS/8	MEDIUM	1000ml	1 carton de 8 flacons
• 9.BFUHS250/6	MEDIUM	250ml	1 carton de 6 flacons
• 9.BFUHS150/6	MEDIUM	150ml	1 carton de 6 flacons



HG3000

Ultra-brillance polyvalente

Réf.	Description	Dimensions	Unité
• 9.BFHG3000/8	MEDIUM	1000ml	1 carton de 8 flacons
• 9.BFHG3000/T	MEDIUM	5L	1 carton de 1 réservoir

CRAYON LUMINEUX DÉTECTEUR DE TOURBILLON

Réf.	Description
LL150	Crayon lumineux détecteur de tourbillon

Batterie 2xAAA/1.5V Alcaline



CEINTURE BIGFOOT



Réf.	Description
9.Z884/BF	Ceinture BigFoot

GENOUILLÈRES BIGFOOT



Réf.	Description
9.Z891/BF	Genouillères BigFoot

CHIFFONS MICROFIBRES

Réf.	Description	Unité
9.BF9010/4	Chiffons de polissage microfibre (bleu, vert, jaune, blanc)	1 paquet de 4 chiffons
• 9.BF9022/10	Chiffons jaunes de polissage microfibre	1 carton de 10 chiffons
9.BFMICROF2	Chiffon gris de polissage	1 chiffon



NOUVEAU

SAC BIGFOOT MarkII



Réf.	Description	Dimension (cm)
9.Z931/BF	Sac semi-rigide BigFoot	50L x 30H x 25l

SAC BIGFOOT



Réf.	Description	Dimension (cm)
9.Z871/BF	Sac semi-rigide BigFoot	50L x 30H x 25l

SAC SOUPLE BIGFOOT



Réf.	Description	Dimension (cm)
9.Z883/BF	Sac souple BigFoot	40L x 30H x 25l

GRAND SAC BIGFOOT



Réf.	Description	Dimension (cm)
9.Z917/BF	Sac semi-rigide BigFoot	55L x 43H x 35l

NOUVEAU

SAC MARIN BIGFOOT MarkII



Réf.	Description	Dimension (cm)
9.Z946/BF	Sac semi-rigide BigFoot	50L x 30H x 25l

SAC MARIN BIGFOOT



Réf.	Description	Dimension (cm)
9.Z912/BF	Sac semi-rigide BigFoot	50L x 30H x 25l

SAC DE SPORT RUPES



Réf.	Description	Dimension (cm)
9.Z934	Sac de sport souple	51L x 32H x 24l

Rupes a lancé une nouvelle gamme d'abrasifs avec film support en polyester.

Ces produits innovants dotés d'un film support en polyester perforé, assurent une plus grande efficacité de ponçage et une durée de vie prolongée.



Description	Grain	Perforations	Unité	Réf.
Feuille film delta HQ400	P80	10	25	9.45102/25
Feuille film delta HQ400	P120	10	25	9.45104/25
Feuille film delta HQ400	P180	10	25	9.45106/25
Feuille film delta HQ400	P220	10	25	9.45107/25
Feuille film delta HQ400	P280	10	25	9.45108/25
Feuille film delta HQ400	P320	10	25	9.45109/25
Feuille film delta HQ400	P40	10	50	9.45100
Feuille film delta HQ400	P60	10	100	9.45101
Feuille film delta HQ400	P80	10	100	9.45102
Feuille film delta HQ400	P120	10	100	9.45104
Feuille film delta HQ400	P180	10	100	9.45106
Feuille film delta HQ400	P220	10	100	9.45107
Feuille film delta HQ400	P280	10	100	9.45108
Feuille film delta HQ400	P320	10	100	9.45109



Description	Grain	Perforations	Unité	Réf.
Film HQ400 80x130	P60	12	25	9.45141/25
Film HQ400 80x130	P80	12	25	9.45142/25
Film HQ400 80x130	P120	12	25	9.45144/25
Film HQ400 80x130	P180	12	25	9.45146/25
Film HQ400 80x130	P220	12	25	9.45147/25
Film HQ400 80x130	P280	12	25	9.45148/25
Film HQ400 80x130	P320	12	25	9.45149/25
Film HQ400 80x130	P360	12	25	9.45150/25
Film HQ400 80x130	P40	12	50	9.45141
Film HQ400 80x130	P80	12	100	9.45142
Film HQ400 80x130	P120	12	100	9.45144
Film HQ400 80x130	P180	12	100	9.45146
Film HQ400 80x130	P220	12	100	9.45147
Film HQ400 80x130	P280	12	100	9.45148
Film HQ400 80x130	P320	12	100	9.45149
Film HQ400 80x130	P360	12	100	9.45150



Description	Grain	Perforations	Unité	Réf.
Disque 90mm film HQ400	P120	7	100	9.45264
Disque 90mm film HQ400	P180	7	100	9.45266
Disque 90mm film HQ400	P220	7	100	9.45267
Disque 90mm film HQ400	P280	7	100	9.45268
Disque 90mm film HQ400	P320	7	100	9.45269
Disque 90mm film HQ400	P360	7	100	9.45270
Disque 90mm film HQ400	P400	7	100	9.45271



Description	Grain	Perforations	Unité	Réf.
Disque 125 mm film HQ400	P80	17	25	9.45182/25
Disque 125 mm film HQ400	P120	17	25	9.45184/25
Disque 125 mm film HQ400	P180	17	25	9.45186/25
Disque 125 mm film HQ400	P220	17	25	9.45187/25
Disque 125 mm film HQ400	P280	17	25	9.45188/25
Disque 125 mm film HQ400	P80	17	100	9.45182
Disque 125 mm film HQ400	P120	17	100	9.45184
Disque 125 mm film HQ400	P180	17	100	9.45186
Disque 125 mm film HQ400	P220	17	100	9.45187
Disque 125 mm film HQ400	P280	17	100	9.45188
Disque 125 mm film HQ400	P180	17	100	9.45186
Disque 125 mm film HQ400	P220	17	100	9.45187
Disque 125 mm film HQ400	P280	17	100	9.45188
Disque 125 mm film HQ400	P320	17	100	9.45189
Disque 125 mm film HQ400	P360	17	100	9.45190
Disque 125 mm film HQ400	P400	17	100	9.45191



Description	Grain	Perforations	Unité	Réf.
Disque 150mm film HQ400	P40	15	50	9.45220
Disque 150mm film HQ400	P60	15	50	9.45221
Disque 150mm film HQ400	P80	15	100	9.45222
Disque 150mm film HQ400	P100	15	100	9.45223
Disque 150mm film HQ400	P120	15	100	9.45224
Disque 150mm film HQ400	P150	15	100	9.45225
Disque 150mm film HQ400	P180	15	100	9.45226
Disque 150mm film HQ400	P220	15	100	9.45227
Disque 150mm film HQ400	P280	15	100	9.45228
Disque 150mm film HQ400	P320	15	100	9.45229
Disque 150mm film HQ400	P360	15	100	9.45230
Disque 150mm film HQ400	P400	15	100	9.45231
Disque 150mm film HQ400	P600	15	100	9.45233
Disque 150mm film HQ400	P800	15	100	9.45234
Disque 150mm film HQ400	P1000	15	100	9.45235
Disque 150mm film HQ400	P1200	15	100	9.45236
Disque 150mm film HQ400	P1500	15	100	9.45237
Disque 150mm film HQ400	P2000	15	100	9.45238

La meilleure façon de créer une finition exceptionnelle !

CARACTÉRISTIQUES

- Produit une finition remarquable sans aucune rayure profonde
- Produit optimal pour des applications de ponçage humide
- Parfait pour le ponçage des contours ou des bords arrondis
- Crée une finition qui nécessite moins d'opérations de fabrication et de polissage
- Crée une finition qui peut être facilement polie pour obtenir une haute brillance



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Grain : Oxyde d'aluminium
- Support arrière : Tissu sur mousse
- Liaison : Résine sur résine
- Revêtement : Revêtement spécial sur le tissu
- Plage de granulation : 1500 - 2000 - 3000

Description	Grain	Unité	Réf.
Abrasifs mousse X-Cut Ø75mm (3")	P1500	1 carton de 20 disques	9.45450
Abrasifs mousse X-Cut Ø75mm (3")	P2000	1 carton de 20 disques	9.45451
Abrasifs mousse X-Cut Ø75mm (3")	P3000	1 carton de 20 disques	9.45453
Abrasifs mousse X-Cut Ø125mm (5")	P1500	1 carton de 20 disques	9.45400
Abrasifs mousse X-Cut Ø125mm (5")	P2000	1 carton de 20 disques	9.45401
Abrasifs mousse X-Cut Ø125mm (5")	P3000	1 carton de 20 disques	9.45403
Abrasifs mousse X-Cut Ø150mm (6")	P1500	1 carton de 20 disques	9.45300
Abrasifs mousse X-Cut Ø150mm (6")	P2000	1 carton de 20 disques	9.45301
Abrasifs mousse X-Cut Ø150mm (6")	P3000	1 carton de 20 disques	9.45303

Film HQ400

X-Cut



MEULES ABRASIVES

Application	Ø meule mm	Dimension mm Ø Trou mm	Grain	Tr/min maxi	Réf.
Acier inoxydable	100	100	19 P40	6800	9.NTM40
Acier inoxydable	100	100	19 P80	6800	9.NTM80
Acier inoxydable	100	100	19 moyen	6800	9.NTLM
Acier inoxydable	100	100	19 épais	6800	9.NTLC
Bois	100	100	19 Nylon abrasif	6800	9.RNA46
Bois	100	100	19 Nylon abrasif	6800	9.RNA80
Bois	100	100	19 Acier	6800	9.RFA03
Bois	100	100	19 Acier	6800	9.RFA04



UNITÉ DE FILTRATION



NOUVEAU

Description	Réf.
Ensemble de cartouche filtrante	80.400/KIT



NOUVEAU

Description	Réf.
Porte-filtre	9.Z906
Unité de filtration	80.400/C
Cartouche filtrante	88.400



NOUVEAU

Description	Unité	Réf.
Tuyau Ø25mm	1,3m	9.1266/C

RÉGULATEUR D'AIR



Description	Outil	Réf.
Contrôle de vitesse	Outil pneumatique	9P03.060

POIGNÉE LATÉRALE ANTI-VIBRATION



NOUVEAU

Description	Montage	Outil	Réf.
Poignée latérale complète	M8	BA-LH16ENS/ LH18ENS-GL040/GL080	81.322/C
Poignée	M10	GL-GM-LH22/LH31/ LH32/LH232	81.326

ACCESSOIRES POUR MACHINES DE VITRAGE



Application	Ø	Outil	Réf.
Protège-roue	100	SR100AE-SR200AEN	829.204/C

PERFORATEUR À PAPIER



Description	Outil	Réf.
Perforateur à papier	SL42-SLP41A	93.083
Perforateur à papier	SSCA-SSPF	931.55



Description	Outil	Réf.
Pour Vulkofix	923.91 - 92.91	936.91

BROYEURS



Application	Ø	Outil	Réf.
Coupe et chanfreinage bord	19HM	RP84	9.D160
Coupe sur le bord	16HM	RP84	9.D170
Coupe sur le bord	19HM	RP84	9.D171
Coupe sur le bord avec palier	13HM	RP84	9.D165
Coupe sur le bord avec palier	16HM	RP84	9.D166
Coupe sur le bord avec palier	19HM	RP84	9.D167

HUILE POUR OUTILLAGES PNEUMATIQUES



Description	Réf.
Huile lubrifiante et détergente, 5 flacons de 50 ml	9.1640/5

CHARIOT DE BASE

Module avec une base à 1 tiroir avec 2 roues larges et 2 roulettes
réf. CAR/TROLLEY/STD



BASE FIXE & MOBILE

Module avec une base à 1 tiroir avec 4 pieds et 4 roulettes
réf. CAR/FIX/STD



MODULE SUPPLÉMENTAIRE

Module avec 1 tiroir
réf. CAR/MODULE/STD



MODULE SUPPLÉMENTAIRE

Module sans tiroir
réf. CAR/ELEMENT/STD



POIGNÉE

Poignée de transport
réf. CAR/HANDLE/STD



FIXATION POUR MODULES

Élément de fixation pour modules à montage mural
réf. 025.1502



MODULE DE POLISSAGE AVEC PRISE 230V

réf. CAR/POLISHING/STD



TIROIR

réf. CAR/CASE/STD

NOUVEAU

M707
Shampooing protecteur
haute brillance Carnauba



M101
Shampooing polissant
ultra-concentré



M501
Dégraissant multi usage



M606
Détergent polissant rapide



Description	Dimensions	Réf.
M707 - Shampooing protecteur haute brillance Carnauba	flacon 500ml	9.CCM707
M101 - Shampooing polisseur hautement concentré	flacon 500ml	9.CCM101
M501 - Dégraissant multi-usage	flacon 500ml	9.CCM501
M606 - Détergent polisseur rapide	flacon 500ml	9.CCM606

NOUVEAU

P808
Mastic protecteur



G401
Nettoyant pour vitres



G202
Vernis cristal



L301
Nettoyant rapide pour cuir



Description	Dimensions	Réf.
P808 - Mastic protecteur	flacon 500ml	9.CCP808
G401 - Nettoyant pour vitres [1 chiffon microfibre haute qualité inclus, réf. 9.CC9030]	flacon 500ml	9.CCG401
G202 - Vernis cristal [1 applicateur mousse inclus, réf. 9.CC1838]	flacon 150ml	9.CCG202
L301 - Nettoyant rapide pour cuir [4 éponges mélamine incluses, réf. 9.CC5623]	flacon 500ml	9.CCL301

NOUVEAU

C701
Nettoyant rapide pour jantes



EASYGRAF
Décapant anti-traces



VIAGUM
Gel pour éliminer le chewing-gum



C701
Nettoyant rapide pour jantes



Description	Dimensions	Réf.
C701 - Nettoyant rapide pour jantes	flacon 1000ml	9.CCC701
Easygraf - Pour retirer les traces de marqueurs et de graffitis, 1 carton de 12 bâtonnets	bâtonnet 85ml	104.1607/12
Viagum - Gel pour enlever le chewing-gum, 1 carton de 6 flacons	flacon 1000ml	103.1607/6
C701 - Nettoyant rapide pour jantes, 1 carton de 4 réservoirs	réservoir 5l	9.CCC701T/4

NOUVEAU

G401
Nettoyant pour vitres



L301
Nettoyant rapide pour cuir



M501
Dégraissant multi usage



Detersol
Détergent sans mousse



Superfoam
Détergent avec mousse



Double Clean
Nettoyant ultra-concentré pour lavage de voiture



Description	Dimensions	Réf.
G401 - Nettoyant pour vitres, 1 carton de 4 réservoirs	réservoir 5l	9.CCG401T/4
L301 - Nettoyant rapide pour cuir, 1 carton de 4 réservoirs	réservoir 5l	9.CCL301T/4
M501 - Dégraissant multi-usage, 1 carton de 4 réservoirs	réservoir 5l	9.CCM501T/4
Detersol - Détergent sans mousse [CK 31], 1 carton de 4 réservoirs	réservoir 5l	100.1607/4
Superfoam - Détergent avec mousse [CK 31F], 1 carton de 4 réservoirs	réservoir 5l	101.1607/4
Double clean - Nettoyant ultra-concentré pour lavage de voiture, 1 carton de 4 réservoirs	réservoir 5l	107.1607/4



OUTILLAGES ÉLECTRIQUES Machines de nettoyage

RUPES

CK 31 - CK 31F

Machines de nettoyage par injection-extraction



Eau/détergent

Mousse

		CK 31	CK 31F
Puissance	W	1500	1500
Cap. réserv. déterg.	l	14	14
Capacité réservoir	l	14	14
Vide	mm/H ₂ O	3000	3000
Bruit	dB(A)	70	70
Poids	kg	12	12
Vibration pompe by-pass		•	•
Technologie à base de mousse		-	•

CK 31FC

Machine de nettoyage par injection-extraction Avec Compresseur intégré



		CK 31FC
Puissance	W	1500
Cap. réserv. déterg.	l	14
Capacité réservoir	l	14
Vide	mm/H ₂ O	3000
Bruit	dB(A)	70
Poids	kg	12
Vibration pompe by-pass		•
Technologie à base de mousse		•
Puissance compresseur	W	350

SYSTÈMES D'EXTRACTION DE POUSSIÈRE Unités mobiles

SV 10E

Cuve sous vide



		SV 10E
Puissance	W	1150
Poids	kg	6,5
Prise de courant maxi	W	1x1000
Vide	mm/H ₂ O	1600
Bruit	dB(A)	75
Débit	m ³ /h	100
Surface de filtration	m ²	1
Outils	n°	1
Prise outill. élec.	n°	1
ID buse de vide	mm	35

KX 135

Pneumatique
Aspirateur industriel
ATEX



Comprend :

- Tuyau Evaflex Ø29mm - 5m (réf. 9GAT02004/C)
- Sac à poussières (réf. 001.1606/C)
- Manchon rotatif (réf. 040.1108)

		KX 135
Poids	kg	30
Vide	mm/H ₂ O	1900
Bruit	dB(A)	78
Capacité réservoir	l	20
Débit	m ³ /h	100
Surface de filtration	m ²	0,5
Outils	n°	1
Outils racc. rapide air	n°	1
Pression de travail	bar	7
Consommation d'air	l/min	1000
ID buse de vide	mm	50
ATEX Zone 22		•

S 130L - S 130EL

Aspirateurs professionnels 30L



S 130PL - S 130EPL

Aspirateurs professionnels 30L



Comprend :

- Tuyau Evaflex Ø29mm - 4m (réf. 9.1264/4)
- Sac à poussières (réf. 130.1108)
- Manchon rotatif (réf. 040.1108)
- Raccord de tuyau en caoutchouc fileté (réf. 663.55) x2

		S 130L	S 130EL
Puissance	W	1x1200	1x1200
Poids	kg	10,5	10,5
Prise de courant maxi	W	1x2400	1x2400
Vide	mm/H ₂ O	2000	2000
Bruit	dB(A)	70	70
Capacité réservoir	l	30	30
Débit d'air	m ³ /h	165	165
Convient pour la classe de poussière		L	L
Surface de filtration	m ²	1	1
Outils	n°	1	1
Prise outill. élec.	n°	1	1
Nettoyage automatique du filtre		-	•
ID buse de vide	mm	50	50
Capteur de liquides		-	•
Filtre		Polyester	Polyester

Comprend :

- Tuyau Evaflex Ø29mm - 4m (réf. 9.1264/4)
- Sac à poussières (réf. 130.1108)
- Manchon rotatif (réf. 040.1108)
- Raccord de tuyau en caoutchouc fileté (réf. 663.55) x2

		S 130PL	S 130EPL
Puissance	W	1x1200	1x1200
Poids	kg	10,5	10,5
Prise de courant maxi	W	1x2400	1x2400
Vide	mm/H ₂ O	2000	2000
Bruit	dB(A)	70	70
Capacité réservoir	l	30	30
Débit d'air	m ³ /h	165	165
Convient pour la classe de poussière		L	L
Surface de filtration	m ²	1	1
Outils	n°	1	1
Prise outill. élec.	n°	1	1
Outils racc. rapide air	n°	1	1
Pression de travail	bar	6	6
Cap. maxi air comp.	l/min.	1450	1450
Nett. auto filtre		•	•
ID buse de vide	mm	50	50
Capteur de liquides		-	•
Filtre		Papier	Papier

S 145L - S 145EL - S 145EM

Aspirateurs professionnels 45L



S 145PL - S 145EPL - S 145EPM

Aspirateurs professionnels 45L



Comprend :

- Tuyau Evaflex Ø29mm - 4m (réf. 9.1264/4)
- Sac à poussières (réf. 130.1108)
- Manchon rotatif (réf. 040.1108)
- Raccord de tuyau en caoutchouc fileté (réf. 663.55) x2

		S 145L	S 145EL	S 145EM
Puissance	W	1x1200	1x1200	1x1200
Poids	kg	13,5	13,5	13,5
Prise de courant maxi	W	1x2400	1x2400	1x2400
Vide	mm/H ₂ O	2000	2000	2000
Bruit	dB(A)	67	67	67
Capacité réservoir	l	45	45	45
Débit d'air	m ³ /h	165	165	165
Convient pour la classe de poussière		L	L	M
Surface de filtration	m ²	1	1	1
Outils	n°	1	1	1
Prise outill. élec.	n°	1	1	1
Tuyau sélecteur Ø		-	-	•
Nettoyage automatique du filtre		-	•	•
ID buse de vide	mm	50	50	50
Capteur de liquides		-	•	•
Filtre		Polyester	Polyester	Papier

Comprend :

- Tuyau Evaflex Ø29mm - 4m (réf. 9.1264/4)
- Sac à poussières (réf. 130.1108)
- Manchon rotatif (réf. 040.1108)
- Raccord de tuyau en caoutchouc fileté (réf. 663.55) x2

		S 145PL	S 145EPL	S 145EPM
Puissance	W	1x1200	1x1200	1x1200
Poids	kg	13,5	13,5	13,5
Prise de courant maxi	W	1x2400	1x2400	1x2400
Vide	mm/H ₂ O	2000	2000	2000
Bruit	dB(A)	67	67	67
Capacité réservoir	l	45	45	45
Débit d'air	m ³ /h	165	165	165
Convient pour la classe de poussière		L	L	M
Surface de filtration	m ²	1	1	1
Outils	n°	1	1	1
Prise outill. élec.	n°	1	1	1
Outils racc. rapide air	n°	1	1	1
Pression de travail	bar	6	6	6
Débit maxi d'air comprimé	l/min.	1450	1450	1450
Tuyau sélecteur Ø		-	-	•
Nett. auto filtre		-	•	•
ID buse de vide	mm	50	50	50
Capteur de liquides		-	•	•
Filtre		Papier	Papier	Papier

SYSTÈMES D'EXTRACTION DE POUSSIÈRE

Unités mobiles

KS 260ENS - KS 260EPNS

Aspirateurs industriels portables
2000 Watts (démarrage automatique)



- KS 260ENS - KS 260EPNS Comprend :**
- Système de station (réf. 061.1106/C)
 - Tuyau Evaflex Ø29mm - 5m (réf. 9GAT02001/AS)
 - Sac à poussières TNT (réf. 063.1106/C)
 - Raccord à 2 voies complet avec 1 vanne à clapet (réf. 67.092/C)

- KS 260EN - KS 260EPN Comprend!**
- Tuyau Evaflex Ø29mm - 5m (réf. 9GAT02001/AS)
 - Sac à poussières TNT (réf. 063.1106/C)
 - Raccord à 2 voies complet avec 1 vanne à clapet (réf. 67.092/C)



		KS 260ENS	KS 260EPNS
Puissance	W	2x1000	2x1000
Poids	kg	26	26
Prise de courant maxi	W	2x800 1x1600	2x800 1x1600
Vide	mm/H ₂ O	2000	2000
Bruit	dB(A)	72	72
Capacité réservoir	l	65	65
Débit	m ³ /h	260	260
Surface de filtration	m ²	2,1	2,1
Outils	n°	2	2
Prise outill. élec.	n°	2	2
Outils racc. rapide air	n°	-	2
Pression de travail bar		-	6
Débit maxi d'air comprimé l/min.		-	1450
ID buse de vide	mm	50	50

KS 260EN - KS 260EPN

Aspirateurs mobiles 2000 Watts
(démarrage automatique)



		KS 260EN	KS 260EPN
Puissance	W	2x1000	2x1000
Poids	kg	26	26
Prise de courant maxi	W	2x800 1x1600	2x800 1x1600
Vide	mm/H ₂ O	2000	2000
Bruit	dB(A)	72	72
Capacité réservoir	l	65	65
Débit	m ³ /h	260	260
Surface de filtration	m ²	2,1	2,1
Outils	n°	2	2
Prise outill. élec.	n°	2	2
Outils racc. rapide air	n°	-	2
Pression de travail bar		-	6
Débit maxi d'air comprimé l/min.		-	1450
ID buse de vide	mm	50	50

SYSTÈMES D'EXTRACTION DE POUSSIÈRE

Unités mobiles

KR2

Turbine mobile 1,5 kW - 2HP avec
station de travail et armoires intégrées



NOUVEAU

		KR2
Pompe canal latéral		•
Alimentation électrique		230V 1ph
Puissance	W/hp	1500/2
Poids	kg	115
Vide maxi	mm/H ₂ O	2200
Bruit	dB(A)	65
Capacité réservoir	l	23
Débit	m ³ /h	240
Surface de filtration	m ²	1
Outils	n°	2
Pression de travail bar		6
Nettoyage automatique du filtre		•
LED de performance du filtre		•
ID buse de vide	mm	50
Dimensions (HxLxP)	cm	136x98x62



COMPREND

Description	Réf.
Ensemble tuyau antistatique 5m Ø29 mm électrique 9GAT02001/AS	
Bras oscillant	054.1613/C
Support pour tuyau/câble	038.1306
Espace de rangement	023.1613/C
Raccord à 2 voies complet avec 1 vanne à clapet	67.092/C
Panneau perforé avec crochets kit de 10 pces inclus 021.1613/C	
Porte-bobine	036.1613/C
Sac à poussière (3 pces)	016.1612
Régulateur de pression d'air	9GP01002

SYSTÈMES D'EXTRACTION DE POUSSIÈRE

Systemes Matic

MK 3000

Kit système Matic (bras oscillant de 3 m avec unité de contrôle goutte à goutte EP3M)

MK 3000F

Kit système Matic (bras oscillant de 3 m avec unité de contrôle intégrée)

Comprend :

- Tuyau Evaflex Ø29mm - 5 m (réf. 9GAT02001/AS)
- Sac à poussières TNT (réf. 063.1106/C)
- Raccord à 2 voies complet avec 1 vanne à clapet (réf. 67.092/C)

		MK 3000	MK 3000F
Puissance	W	2x1000	2x1000
Vide	mm/H ₂ O	2000	2000
Bruit	dB(A)	72	72
Capacité réservoir	l	65	65
Débit	m ³ /h	260	260
Outils	n°	2	2
Pression de travail	bar	6	6
Extension maxi du bras	m	3	3
Angle de travail	°	180	180
Hauteur maxi d'installation	m	4,5	2
Raccords rapides de l'air	n°	2	2
Prise outill. élec.	n°	2	2
Raccord. rap. air service	n°	1	1
ID buse de vide	mm	50	50



MK 3000

MK 3000F

MK 6000

Kit système Matic (bras oscillant de 6m avec unité de contrôle goutte à goutte EP3M)


MK 6000F

Kit système Matic (bras oscillant de 6m avec unité de contrôle et voyant intégrés)

Comprend :

- Tuyau Evaflex Ø29mm - 5m (réf. 9GAT02001/AS)
- Sac à poussières TNT (réf. 063.1106/C)
- Raccord à 2 voies complet avec 1 vanne à clapet (réf. 67.092/C)

		MK 6000	MK 6000F
Puissance	W	2x1000	2x1000
Vide	mm/H ₂ O	2000	2000
Bruit	dB(A)	72	72
Capacité réservoir	l	65	65
Débit	m ³ /h	260	260
Surface de filtration	m ²	2,1	2,1
Outils	n°	2	2
Pression de travail	bar	6	6
Extension maxi du bras	m	6	6
Angle de travail	°	180	180
Hauteur maxi d'installation	m	4,5	2
Prise outill. élec.	n°	2	2
Outils racc. rapide air	n°	2	2
Prise outill. élec.	n°	-	1
Raccord. rap. air service	n°	1	1
ID buse de vide	mm	50	50
Spot		-	•



MK 6000

MK 6000F

SYSTÈMES D'EXTRACTION DE POUSSIÈRE

Unités mobiles

MKR 3000

Kit système Matic (bras oscillant de 3 m avec unité de contrôle goutte à goutte EP3M)


MKR 3000F

Kit système Matic (bras oscillant de 3 m avec unité de contrôle intégrée)

Comprend :

- Tuyau Evaflex Ø29mm - 5m (réf. 9GAT02001/AS)
- Raccord à 2 voies complet avec 1 vanne à clapet (réf. 67.092/C)

		MKR 3000	MKR 3000F
Pompe canal latéral		•	•
Puissance	W/hp	1500/2	1500/2
Vide	mm/H ₂ O	2200	2200
Bruit	dB(A)	65	65
Capacité réservoir	l	23	23
Débit	m ³ /h	240	240
Outils	n°	2	2
Pression de travail	bar	6	6
Extension maxi du bras	m	3	3
Angle de travail	°	180	180
Hauteur maxi d'installation	m	4,5	2
Raccords rapides de l'air	n°	2	2
Prise outill. élec.	n°	2	2
Raccord. rap. air service	n°	1	1
ID buse de vide	mm	50	50
Nettoyage manuel du filtre		•	•
LED de performance du filtre		•	•



MKR 3000F

MKR 3000

MKR 6000

Kit système Matic (bras oscillant de 6m avec unité de contrôle goutte à goutte EP3M)

MKR 6000F

Kit système Matic (bras oscillant de 6m avec unité de contrôle et voyant intégrés)

Comprend :

- Tuyau Evaflex Ø29mm - 5m (réf. 9GAT02001/AS)
- Raccord à 2 voies complet avec 1 vanne à clapet (réf. 67.092/C)

		MKR 6000	MKR 6000F
Pompe canal latéral		•	•
Puissance	W/hp	1500/2	1500/2
Vide	mm/H ₂ O	2200	2200
Bruit	dB(A)	65	65
Capacité réservoir	l	23	23
Débit	m ³ /h	240	240
Surface de filtration	m ²	1	1
Outils	n°	2	2
Pression de travail	bar	6	6
Extension maxi du bras	m	6	6
Angle de travail	°	180	180
Hauteur maxi d'installation	m	4,5	2
Prise outill. élec.	n°	2	2
Outils racc. rapide air	n°	2	2
Prise outill. élec.	n°	-	1
Raccord. rap. air service	n°	1	1
ID buse de vide	mm	50	50
Spot		-	•
Nettoyage manuel du filtre		•	•
LED de performance du filtre		•	•



MKR 6000F

MKR 6000



SYSTÈMES D'EXTRACTION DE POUSSIÈRE Tour de vide

HTE 300 Tour de vide 2,2 kW - 3 HP Avec armoires intégrées



Comprend :
- Sac à poussières 3 pces (réf. 016.1612)
- Régulateur de pression d'air (réf. 9GP01002)

		HTE 300
Pompe canal latéral		•
Alimentation électrique		380V 3ph+N
Puissance	W/hp	2200/3
Poids	kg	163
Prise de courant maxi	W	3600
Vide maxi	mm/H ₂ O	2900
Bruit	dB(A)	68
Capacité réservoir	l	26
Débit	m ³ /h	360
Surface de filtration	m ²	3
Outils	n°	2
Pression de travail	bar	6
Prise outill. élec.	n°	2
Outils racc. rapide air	n°	2
Prises outillages électriques	n°	2
Raccord. rap. air service	n°	2
Nettoyage automatique du filtre		•
Affichage multifonctions		•
ID buse de vide	mm	36
Dimensions (HxLxp)	cm	180x90x47

SYSTÈMES D'EXTRACTION DE POUSSIÈRE Préfiltres

PF 91 Préfiltre (filtre cyclonique Pour turbines)



		PF 91
Poids	kg	70
Capacité réservoir	l	90
Pression de travail	bar	6
ID buse de vide	mm	75
Dimensions (HxLxp)	cm	148x63x55

PFX 91 Préfiltre ATEX (Pour turbines)



		PFX 91
Poids	kg	100
Capacité réservoir	l	35
Surface de filtration	m ²	8
Pression de travail	bar	6
Nettoyage automatique du filtre		•
ID buse de vide	mm	75
Dimensions (HxLxp)	cm	148x63x55
ATEX Zone 22		•

SYSTÈMES D'EXTRACTION DE POUSSIÈRE TURBINES

Unités centralisées

POMPE SIMPLE

- HE 201** Turbine 2,2 kW - 3 HP
- HE 501** Turbine 3 kW - 4 HP
- HE 901** Turbine 5,5 kW - 7,5 HP



NOUVEAU

	HE201*	HE501*	HE901*
Pompe canal latéral	•	•	•
Alimentation électrique	380V 3ph	380V 3ph	380V 3ph
Puissance	W/hp	2200/3	3000/4
Poids	kg	130	135
Vide maxi	mm/H ₂ O	2900	2900
Bruit	dB(A)	65	65
Capacité réservoir	L	50	50
Débit maxi	m ³ /h	320	390
Surface de filtration	m ²	4	4
Outils	n°	2	3/4
Pression de travail	bar	6	6
Nett. auto filtre	•	•	•
Nettoyage manuel du filtre	•	•	•
Affichage multifonctions	-	•	•
Aff. perform. filtre	•	•	•
ID buse de vide	mm	75	75
Dimension (HxLxp)	cm	138x98x55	138x98x55

* Version ATEX Zone 22 disponible

Comprend :

- Sac à poussières 3 pcs (réf. 118.500)
- Régulateur de pression d'air (réf. 9GP01002)

POMPE DOUBLE

- HE 1101** Turbine 6 kW - 8 HP
- HE 1401** Turbine 8 kW - 11 HP
- HE 1501** Turbine 11 kW - 15 HP



NOUVEAU

	HE1101	HE1401	HE1501
Pompe canal latéral	•	•	•
Alimentation électrique	380V 3ph	380V 3ph	380V 3ph
Puissance	W/hp	6000/8	8000/11
Poids	kg	200	220
Vide maxi	mm/H ₂ O	2900	2900
Bruit	dB(A)	70	73
Capacité réservoir	l	50	50
Débit	m ³ /h	390+390	430+430
Surface de filtration	m ²	8	8
Outils	n°	6	7
Pression de travail	bar	6	6
Nett. auto filtre	•	•	•
Nettoyage manuel du filtre	•	•	•
Affichage multifonctions	•	•	•
Aff. perform. filtre	•	•	•
Économie d'énergie	DP*	DP*	DP*
ID buse de vide	mm	75	75
Dimension (HxLxp)	cm	138x136x55	138x136x55

*DP= pompe double

Comprend :

- Sac à poussières 3 pcs (réf. 118.500)
- Régulateur de pression d'air (réf. 9GP01002)

SYSTÈMES D'EXTRACTION DE POUSSIÈRE TURBINES

Unités centralisées


ONDULEUR

- HE 501i** Turbine 3 kW - 4 HP
- HE 901i** Turbine 5,5 kW - 7,5 HP
- HE 1301i** Turbine 7,5 kW - 10 HP
- HE 1801i** Turbine 15 kW - 20 HP



TURBINES AVEC SYSTÈME D'ONDULEUR

Le système d'onduleur constitue la solution idéale pour les systèmes d'extraction centralisés qui exigent une performance maximale d'extraction et une efficacité énergétique.



NOUVEAU

	HE501i	HE901i	HE1301i	HE1801i
Pompe canal latéral	•	•	•	•
Alimentation électrique	380V 3ph	380V 3ph	380V 3ph	380V 3ph
Puissance	W/hp	3000/4	5500/7.5	7500/10
Poids	kg	140	200	230
Vide maxi	mm/H ₂ O	2900	2900	3500
Bruit	dB(A)	68	73	75
Capacité réservoir	l	50	50	50
Débit	m ³ /h	420	600	750
Surface de filtration	m ²	4	8	8
Outils	n°	4	6/7	8
Pression de travail	bar	6	6	6
Nett. auto filtre	•	•	•	•
Nettoyage manuel du filtre	•	•	•	•
Affichage multifonctions	•	•	•	•
Aff. perform. filtre	•	•	•	•
Économie d'énergie	I*	I*	I*	I*
ID buse de vide	mm	75	75	75
Dimensions (HxLxp)	cm	138x136x55	138x136x55	138x136x55

*I = onduleur

Comprend :


- Sac à poussières 3 pcs (réf. 118.500)
- Régulateur de pression d'air (réf. 9GP01002)



SYSTÈMES D'EXTRACTION DE POUSSIÈRE Terminaux

HB 3000

Bras oscillant pour unité de contrôle goutte à goutte - 3m



Comprend :
- Porte-outil pour unité de contrôle (réf. 9.E228)

HB 3000		
Poids	kg	47
Extension maxi du bras	m	3
Angle de travail	°	180
Hauteur maxi d'installation	m	4,5

* Terminal non inclus

HB 6000

Bras oscillant pour unité de contrôle goutte à goutte - 6m



Comprend :
- Porte-outil pour unité de contrôle (réf. 9.E228)

HB 6000		
Poids	kg	80
Extension maxi du bras	m	6
Angle de travail	°	180
Hauteur maxi d'installation	m	4,5

* Terminal non inclus

HF 3000 - HF 3000A

Bras oscillant pour unité de contrôle intégrée - 3m




Comprend :
- Porte-outils (réf. 9.E226)
- Raccord à 2 voies complet avec 2 vanne à clapet (réf. 67.091/C)

	HF 3000	HF 3000A
Poids	kg	47
Extension maxi du bras	m	3
Angle de travail	°	180
Hauteur maxi d'installation	m	2
Prise outill. élec.	n°	2
Outils racc. rapide air	n°	2
Raccord. rap. air service	n°	1
ID buse de vide	mm	50
Outils	n°	2
Démarrage automatique	-	•

HF 6000 - HF 6000A

Bras oscillant pour unité de contrôle et voyant intégrés - 6m



Comprend :
- Porte-outils (réf. 9.E226)
- Raccord à 2 voies complet avec 2 vanne à clapet (réf. 67.091/C)

	HF 6000	HF 6000A
Poids	kg	80
Extension maxi du bras	m	6
Angle de travail	°	180
Hauteur maxi d'installation	m	2
Prise outill. élec.	n°	2
Outils racc. rapide air	n°	2
Prises outillages électriques	n°	1
Raccord. rap. air service	n°	1
ID buse de vide	mm	50
Outils	n°	2
Démarrage automatique	-	•
Spot	•	•

SYSTÈMES D'EXTRACTION DE POUSSIÈRE§ Terminaux

EP1AC - EP1P

Unité de contrôle goutte à goutte 1 utilisateur



NOUVEAU

	EP1AC	EP1P
Poids	kg	4
Dimensions (HxLxp)	cm	30x20x20
Prises outill. élec.	n°	1
Raccord. rap. air	n°	1
Raccord. rap. air service	n°	1
ID buse de vide	mm	50/34
Outils	n°	1
Démarrage automatique	EP*	P*
Arrêt manuel	•	•

*EP = électro-pneumatique *P = pneumatique

EP3 - EP3A EP3C - EP3X

Unité de contrôle goutte à goutte 2 utilisateurs



Comprend :
- Raccord à 2 voies complet avec 2 valves à clapet (réf. 67.091/C)

	EP3	EP3A	EP3C	EP3X
Poids	kg	6	6	6
Dimensions (HxLxp)	cm	44x44x20	44x44x20	44x44x20
Prises outill. élec.	n°	2	2	-
Outils racc. rapide air	n°	2	2	2
Raccord. rap. air service	n°	1	1	1
ID buse de vide	mm	50	50	50
Outils	n°	2	2	2
Démarrage automatique	-	•	•	-
Arrêt automatique	-	-	•	-
ATEX Zone 22	-	-	-	•

PE1A - PE2A - PE1S

Panneau unité de contrôle



	PE1A	PE2A	PE1S
Poids	kg	5	9
Dimensions (HxLxp)	cm	60x25x18	52x48x18
Prise outill. élec.	n°	1	2
Outils racc. rapide air	n°	1	2
Prises outill. élec.	n°	-	1
Raccord. rap. air service	n°	1	2
ID buse de vide	mm	1x50/34	2x50/34
Outils	n°	1	2
Démarrage automatique	•	•	-
Arrêt manuel	•	•	-



PT 102A - PT 102C
PT 202A - PT 202C
Tour unité de contrôle

	PT102A	PT102C	PT202A	PT202C
Poids	kg	22	22	33
Dimensions (HxLxp)	cm	93x60x22	93x60x22	80x60x22
Prises outill. élec.	n°	2	2	2
Outils racc. rapide air	n°	2	2	2
Raccord. rap. air service	n°	1	1	1
ID buse de vide	mm	50/34	50/34	50/34
Outils	n°	2	2	2
Démarrage automatique	•	•	•	•
Arrêt automatique	-	•	-	•

DC2 - DC2W

Terminaux manuels

		DC2	DC2W
Dimensions (HxWxD)	cm	22x12,5x12,0	19x21x12
Outils racc. rapide air	n°	-	2
ID buse de vide	mm	2x34	2x34



ACCESSOIRES

Système d'extraction de poussière

Description	Réf.
Raccord complet Ø75/38mm	9GT03013/C
Démarrage à distance de la turbine pour bras oscillant Matic KR 700	
Démarrage à distance de la turbine (activée par l'outil électrique ou pneumatique)	KR 701
Adapt. racc. 2 voies (syst. VT gamme Festool)	9GT03042
Adaptateur unités de contrôle de service	9GT03048/C
Adaptateur RUPES 90 degrés CLAPET-IAS	9GT03073/C
Adaptateur RUPES 90 degrés Ø50mm IAS	9GT03074/C
Adaptateur RUPES droit Ø50mm IAS	9GT03075/C
Adaptateur RUPES droit clapet-IAS	9GT03079/C
Adaptateur tournant Ø58mm pour unités d'extraction	9GT03076

Description	Réf.
Système de station pour	061.1106/C
Unités de vide KS260	



Description	Réf.
Grande poignée de transport	049.1108/C
Pour unités de vide de la série S145 avec porte-outil	



Description	Réf.
Paire de supports pour coffret à outils avec porte-outil	059.1106/C

Description	Réf.
Petite étagère 37x20cm	057.1106/C

Description	Réf.
Grande étagère 37x35cm	056.1106/C

Description	Réf.
Bras entièrement équipé	054.1106/C
Kit de fixations plastiques avec rivets (5 pcs)	9GC02006/5

Description	Réf.
Kit avec 5 crochets longs doubles	039.1612/5

Description	Réf.
Kit avec 5 crochets longs et droits	041.1612/5

Description	Réf.
Kit avec 5 crochets courts	040.1612/5

SACS À POUSSIÈRE ET FILTRES

Description	Modèle	Unité	Réf.
Sac à poussière	KS260EN/EPN KS935E - AS50M KS250E/EP	5	037.1101/5

Description	Modèle	Unité	Réf.
Sac en nontissé	KS260EN/EPN	1	063.1106/C
(Pour zones de décharge)	KS935E - AS50M KS250E/EP	5	063.1106/5

Description	Modèle	Unité	Réf.
Polyéthylène	série S145/	5	052.1108/5
Sac filtrant	S130EL-EPL		

Description	Modèle	Unité	Réf.
Filtre papier	série KS	1	021.1106
Filtre polyester	série S145/S130	1	065.1108
Filtre pour aspiration de liquide	S235	1	038.1609
Filtre papier	S145/S130	1	036.1108



Description	Modèle	Unité	Réf.
Sac en nontissé	S145-S130	5	130.1108/5



Description	Modèle	Unité	Réf.
Sac à poussière	S235E-S235EP	5	001.1606/5



Description	Modèle	Unité	Réf.
Sac à poussière	SV10E	5	023.1107/5



ENSEMBLE DE TUYAUX ANTISTATIQUES



ENSEMBLE DE TUYAUX ANTISTATIQUES
POUR OUTIL PNEUMATIQUE



ENSEMBLE DE TUYAUX ANTISTATIQUES
POUR OUTIL ÉLECTRIQUE

Description	Dimension	Ømm	Outils	Réf.
Ensemble tuyau antistatique	5m	29	pneumatique	9GAT02004/AS
Ensemble tuyau antistatique	5m	29	électrique	9GAT02001/AS
Ensemble tuyau antistatique	8m	29	pneumatique	9GAT02002/AS
Ensemble tuyau antistatique	8m	29	électrique	9GAT02003/AS
Ensemble tuyau antistatique	5m	25	électrique	9GAT02014/AS
Tuyau antistatique evaflex (en rouleau)	30m	29	-	9.1264/30/AS

ENSEMBLE DE TUYAUX



ENSEMBLE DE TUYAUX POUR OUTIL PNEUMATIQUE



ENSEMBLE DE TUYAUX POUR OUTIL ÉLECTRIQUE

Description	Dimension	Ømm	Outils	Réf.
Ensemble tuyaux	5m	25	électrique	9GAT02014/C
Ensemble tuyaux	5m	29	pneumatique	9GAT02004/C
Ensemble tuyaux	5m	29	électrique	9GAT02001/C
Ensemble tuyaux	8m	29	pneumatique	9GAT02002/C
Ensemble tuyaux	8m	29	électrique	9GAT02003/C
Ensemble tuyaux	5m	38	pneumatique	9GAT02019/C
Ensemble tuyaux	8m	38	pneumatique	9GAT02023/C
Tuyau evaflex (en rouleau)	30m	29	-	9.1264/30
Tuyau evaflex (en rouleau)	30m	25	-	9GT03047/30
Ensemble tuyaux	10m	29	pneumatique	9GAT020251/C

FILETÉS



Description	Ø mm	Réf.
Raccord de tuyau en caoutchouc fileté	25	106.502
Raccord de tuyau en caoutchouc fileté	29	663.55
Racc. tuyau en caout. fileté avec jauge débit	25	107.502/C
Racc. tuyau en caout. fileté avec jauge débit	29	110.502/C



Description	Réf.
Raccord à 2 voies complet avec 1 vanne à clapet	67.092/C
Raccord à 2 voies complet avec 2 vannes à clapet	67.091/C
Clapet pour raccord 2 voies	672.091
Bouchon en caoutchouc Ø 50 mm	S145M 077.1108



Description	Réf.
Buse à petite fente	9.E245
Manchon de réduction	9.E258
Terminal fileté pour tuyau Ø 38 mm	9.E395
Manchon rotatif pour tubes Ø25/29/38mm	040.1108
Racc. tuyau en caout. fileté Ø38mm	S145 041.1108



Description	Ø mm	Réf.
Ramification tuyau en caoutchouc fileté « 2en1 »	25-25	109.502
Ramification tuyau en caoutchouc fileté « 2en1 »	29-29	112.502
Ramification tuyau en caoutchouc fileté « 2en1 »	25-29	113.502
Raccord rapide - vanne - profilé Euro	8-10	9GP10003
Raccord rapide - bouchon - profilé Euro	8-10	9GP08037
Racc. rap. - bouchon - prof. Euro [fil. 1/4" M]		104.502

TUYAUX



Description	Dimension	Ømm	Réf.
Tuyau evaflex	mètre linéaire	20	9.1255
Tuyau evaflex	mètre linéaire	38	319.500
Tuyau evaflex	mètre linéaire	50	9GT03027
Tuyau oregon	mètre linéaire	75	314.500
Tuyau superflex calor	mètre linéaire	90	316.500



Description	Dimension	Ømm	Réf.
Tuyau en polyuréthane	8-10	25 mètres (en rouleau)	9GT03057/25

BOÎTE DE JONCTION



Description	Réf.
Boîte de jonction	118.700/G
Kit conduite de vide 10m	KIT10M
Kit conduite de vide 20m	KIT20M
BJ complète avec goutte à goutte 3 m	118.700/KIT
Boîtier pour 9GAT02005/C	117.700/G

FILETAGE



Description	Réf.
Tube aluminium Ø50mm 3m	9GT03026/1
Tube aluminium Ø75mm 3m	323.500/1
Raccord vissé complet en PE Ø75mm	301.700/C
Coude PE 90° Ø75mm	308.700/C
Coude PE 45° Ø75mm	305.700/C
Accouplement PE 3 voies Ø75-75-75mm	9GAT02005/C
Accouplement PE 3 voies 45°, Ø75-75-75mm	304.700/C
Shunt réduit en PE Ø75-38/50-75mm	9GT03025/C
Bouchon PE Ø75mm	308.700



Description	Réf.
Fixation double tuyau Ø75mm - Ø40mm	9GC02005
Collier Ø50mm avec bouchon	9GC02004
Collier Ø75mm avec bouchon	9GC02001
Support 150mm	9GC01001
Support 300mm	9GC01002
Bouchon d'expansion Ø10-16mm	9.1738
Bouchon d'expansion Ø8mm	9.1739
Insert 8 avec rondelle	9.1740/C
Contre-pl. de mont. au mur des bras osc. série HB	500.625
Barre fileté M10	9GM04001
Chaîne 1 m	9.1809
Plaque murale pour EP3	023.1301/C
Lubrifiant pour filetage	9.Z808

TUYAUX ET FILETÉS



Description	Réf.
Tube IMQ Ø40mm 3 m	9GE06002
Tuyau Ø40mm mètre linéaire	9GE06001
Raccord Ø40mm tuyau-boîtier	9GE06003
Raccorde Ø75mm tuyau-boîtier	9GE06005
Raccord tube Ø40mm	9GE06004
Fixation tube Ø40mm	9GE06006

PRESSION D'AIR



Description	Réf.
Tuyau caoutchouc 6x14 mètre linéaire	320.500
Tuyau caoutchouc 10x19 mètre linéaire	318.500
Tuyau rilsan 10x12 mètre linéaire	9GT02001
Kit de vanne anti-retour 3/8" (une voie)	9GP07004/C
Groupe de traitement d'air	9.E069
Tuyau droit fileté 3/8M 12	9GP08001
Filetage « T » 12-12-12	9GP08095
Tuyau fileté 90° 3/8M 12	9GP08002

FIXATIONS



Description	Réf.
Fixation Ø38mm	9.4002
Fixation Ø57mm	9.4053
Fixation Ø90mm	9.4001
Fixation tuyau caoutchouc 13x20	9.E161

CÂBLE

Description	Réf.
Câble 3x2,5 mètre linéaire	9C3x2,5A000
Câble 2x1,5 mètre linéaire	9C2x1,5A000

ASPIRATEURS



Description	Réf.
Manchon tournant pour tuyau Ø38mm S235E-EP	051.1606
Manchon tournant pour tuyau Ø29mm S235E-EP	050.1609



Description	Réf.
Coude pour tuyau d'aspiration	003.1606



Description	Réf.
Rallonge de tube pour coude 2x50cm	005.1606



Description	Réf.
Support de buse	006.1606



Description	Réf.
Tuyau evaflex Ø25mm - 4m	SV10E 9GT03047/4
Brosse	SV10E 9GT03056
Sortie D5	SV10E 9GT03034
Buse	SV10E 9GT03032
Bandoulière	SV10E 038.1107



Description	Réf.
Buse récupération humide	007.1606



Description	Réf.
Buse pour tapis/sol dur/moquette	008.1606



Description	Réf.
Buse large	048.1606



Description	Réf.
Brosse ronde d'aspiration	049.1606



Description	Réf.
Kit nettoyage complet S235E-EP/S130/S145/KS260001.1609/C	

Description	Équipement	Unité	Réf.
1. Buse pour tuyau d'aspiration équipée D'une brosse ronde, d'une buse à petite fente, d'une buse pour capotage et 1 sac à poussière	-	-	052.1607
2. Buse pour tapis/sol dur	-	-	053.1607
3. Buse à vide pour zones difficiles d'accès	-	-	057.1607
4. Buse à vide standard	CK31/CK31F/CK31FC	-	055.1607
5. Brosse à mousse complète	CK31F/CK31FC	-	056.1607
6. Sac de filtration	-	10	054.1607
7. Pistolet complet d'injection-extraction Sans buse	-	-	051.1607
8. Canon à mousse avec brosse	CK31F/CK31FC	-	072.1607
Buse à vide pour les angles	CK31F/CK31FC	-	9GT03032
Tuyau complet CK 31 sans buse	-	-	9GAT02004/CK
Tuyau complet CK 31	-	-	050.1607
Manchon en caoutchouc Ø48-29mm	-	-	9GT03052
Brosse en soie	-	-	9.E957
Brosse en soie dure	CK31F	-	071.1607



RUPES S.p.A

Via Marconi 3A
20080 Vermezzo (MI) - Italy

T +39 - 02.94.69.41

F +39 - 02.94.94.10.40

E info_rupes@rupes.it

W www.rupes.com

RUPES USA, Inc.

14320 Longs Peak Court
Longmont, CO 80504-9698 USA

T +1-970-535-0100

F +1-303-723-8680

E orders@rupesusa.com

W www.rupes.com

Suivez-nous sur



En raison de son désir constant d'améliorer ses produits, RUPES S.p.A se réserve le droit de procéder à toute modification d'ordre technique ou conceptuel sur ses produits Sans préavis. Le fabricant n'est pas responsable des erreurs d'impression. Ce document annule et remplace les précédents.

I.P. Cod. 9.Z764/16/FR